



 **BOSCH**

AL-KO

**BLACK+
DECKER**

KASEI

MTD

 **FIELDMANN**
Home & Garden Performance

FISKARS

 **GARDENA**

KÄRCHER

Kerti termékek katalógusa



 **euronics**
gépek sok szeretettel



269 999 Ft

AL-KO Robolinho 500 E Robotfűnyíró

Akkufeszültség: 20V/ 2.25 Ah
Akkumulátor üzemideje: 55 min
Akkumulátor töltési ideje: 50 min
Vágószélesség: 20 cm
Ajánlott gyepfelület: 500 m²

A **Robolinho® 500 E**-vel az intelligens gyepápolás valóságává válik. A fűnyírórobot halk és károsanyag kibocsátás mentes működést a 60 dB-es csendes motor biztosítja, amely a 2,5 Ah / 20 V-os erős és hosszú élettartamú lítium ion akkumulátor energiáját kapja. Ezáltal az AL-KO fűnyírórobotot gond nélkül lehet működtetni ünnepnapokon vagy éjjel. A 20 cm vágószélességgel párosított saját fejlesztésű mozgástechnológia akár 500 m² terület hatékony vágását biztosítja. Gond nélkül leküzdő az akadályokat mint pl. fákat vagy akár 45% emelkedőt.



384 999 Ft

GARDENA Smart Sileno city 500 Robotfűnyíró

Akkufeszültség: 18V
Akkumulátor üzemideje: 65 perc
Akkumulátor töltési ideje: 60 min
Vágószélesség: 22 cm
Ajánlott gyepfelület: 500 m²

A **GARDENA smart SILENO city SensorCut** rendszerével pontosan, megbízhatóan és csendesen vág fűvet. Ha végezt a fűnyírással, automatikusan visszatér a töltőállomásra. Élvezd egyszerre a szabadiót és a tökéletesre nyírt pázsitot. A smart SILENO city akár 500 négyzetméter nagyságú, területre is alkalmas. Akár a 25 százalékos emelkedők sem okoznak neki gondot, sőt szűk átjárókon, keskeny helyeken is gond nélkül elfér. Az elforduló hátsó keréknek köszönhetően a robotfűnyíró még mozgékonyabb és jobban irányítható. Tökéletes kicsi, keskeny kertekbe. A telepítés során a programválasztó végigkalkulál a menün, és önállóan összeállítja a fűnyírási tervet. A smart App-el be lehet programozni a fűnyírási időszakokat, amelyeket összehangolhatunk az öntözési időszakokkal a smart öntözőkomputert használva. A smart átjáró biztosítja a központi hálózatot, amely egy meglévő routeren keresztül csatlakozik az internethez. A GARDENA smart system központi eleme gondoskodik a vezeték nélküli hálózati kommunikációról a GARDENA smart system kerti eszközei és a GARDENA smart App között.



67 999 Ft

FIELDMANN FZR 2110-Li Akkumulátoros fűnyíró

Akkufeszültség: 40V/ 2.0 Ah
Vágószélesség 32 cm
Vágásmagasság: 32-68 mm
Fűgyűjtő térfogata: 30 l
Ajánlott gyepfelület: 350 m²



99 999 Ft

BLACK+DECKER BCMW3318L2-QW Akkumulátoros fűnyíró

Akkufeszültség: 2 db 18V/2,5 Ah
Vágószélesség 33 cm
Vágásmagasság: 25-65 mm
Fűgyűjtő térfogata: 35 l
Ajánlott gyepfelület: 250 m²

Vezeték nélküli fűnyíró, a kényelmes és rugalmas fűnyírásért, hogy semmilyen vezeték nem korlátozza a kerti munkában. A mulcsozás, lehetővé teszi a talaj tápanyag frissítését, illetve a nyári hőség elleni védelemre is szolgál. A szárnyas vágókés, optimális nagyságú aprítást biztosít és hatékonyan küldi a fűvet a gyűjtőbe, így több fér bele. Az összehajtható fogórudazat révén, sokkal kisebb helyet foglal a gép, akár tárolásnál, akár szállításnál.



95 999 Ft

BOSCH CityMover 18 Akkumulátoros fűnyíró

Akkufeszültség: 18V/ 4.0 Ah
Vágószélesség 32 cm
Vágásmagasság: 30-60 mm
Fűgyűjtő térfogata: 31 l
Ajánlott gyepfelület: 300 m²

A CityMover18 könnyű akkus fűnyíró a városi kertekhez. Nagy teljesítményű 18 V-os akkumulátora hosszú üzemidőt tesz lehetővé, a vezeték nélküli szabadságot a teljesítmény vagy a hatékonyság csökkenése nélkül biztosítja. Az ErgoFlex fogantyú könnyű kezelést, kényelmes és egészséges testtartást biztosít munka közben. A vágási magasság 3 fokozatban állítható 30-60 mm-es tartományban. A gyepfűsük tiszta nyírást biztosítanak a falak és szegélyek mentén, gyorsan és egyszerűen elérve a kívánt eredményt.

AL-KO 36.8 E Combi Care Talajlazító/Gyepszellőztető

Teljesítmény: 1400 W
Munkaszélesség: 36 cm
Munkamélység beállítás: 5 fokozat
Tartozék: Gyepszellőztető henger

43 999 Ft

Az **AL-KO Combi Care 36.8 E** Comfort elektromos talajlazítóval halkán és károsanyag kibocsátás nélkül dolgozhat sz kertetben. A könnyű felépítés és a jól manőverezhető szerkezet miatt szinte bármilyen kertben kiválóan használható. A talókar magasságát néhány mozdulattal saját igényeidhez állíthatod. Biztonsági levegőt gyepnek, hogy lélegezhessen, és lehetőséget arra, hogy hatékonyabban felszívja a tápanyagokat. Német mérnöki munka.



GARDENA EVC 1000 Gyepszellőztető

Teljesítmény: 1000 W
Munkaszélesség: 30 cm
Munkamélység beállítás: 3 fokozat

A GARDENA elektromos mélyszellőztető tartósan eltávolítja a mohát, az elfilcesedett fűvet és a gyomot, jelentősen javítva ezzel a gyep levegő-, víz- és tápanyagfelvételét. A speciálisan edzett, horganyzott nemesacélból készült éles, egymáshoz képest eltolt elrendezésű kések néhány milliméterre a talajba hatolva eltávolítják az elhalt növénymaradványokat.

59 999 Ft




Agroforg Clip 1600
Elektromos fűnyíró

Teljesítmény: 1600 W
Vágószélesség 40,5 cm
Vágásmagasság: 35-65 mm
Fügyűjtő térfogata: 45 l


BOSCH ARM 3200
Elektromos fűnyíró

Teljesítmény: 1200 W
Vágószélesség 32 cm
Vágásmagasság: 20-60 mm
Fügyűjtő térfogata: 31 l

Könnyű anyagokból készült, irányítása egyszerű, szűk helyeken, fák vagy bokrok tövében is jól manőverezhető. Ideális választás hobbi szintű felhasználásra, kis területek nyírásához.

Ez a kompakt fűnyíró pontosan a széleken vág - nincs többé szükség szegélynyírásra a fűnyírás után. A gyepfésűnek köszönhetően az ARM 32 automatikusan precíz vágást végez a falak és járdák mentén. Nagyon könnyű (mindössze 6,8 kg súlyú), így egyszerűen hordozható és mozgatható a tárgyak körül. A Powerdrive motor megbízható vágási teljesítményt nyújt még a problémás helyzetekben is. Alkalmas kis és közepes gyep nyírására és precíz szegélyek vágására.


MTD Smart 51 BO
Benzinmotoros fűnyíró

Teljesítmény: 1,6 kW
Hengerűrtartalom: 99 cm³
Vágószélesség: 51 cm
Vágásmagasság: 35-55 mm


AL-KO Classic 4.66 P-A
Benzinmotoros fűnyíró

Teljesítmény: 2 kW
Hengerűrtartalom: 123 cm³
Vágószélesség: 46 cm
Vágásmagasság: 25-75 mm
Fügyűjtő térfogata: 65 l

Ideális eszköz a közepes nagyságú udvarok gyepének karbantartására.

Optimális gyűjtés- és vágás az aszimmetrikus házgeometriának a nagy kidobó nyílásnak köszönhetően. Könnyen tisztítható műanyag gyűjtőzsák telítettség jelzővel. Kerekenkénti magasság állítás. Ergonomikus toló kar, golyóscsapágyazott, széles kerekek, amelyek stabil futást, hosszú élettartamot és gyepkímélő üzemmódot eredményeznek.

AL-KO Comfort 46.0 SP-B
Benzinmotoros fűnyíró

Teljesítmény: 2,0 kW
Hengerűrtartalom: 140 cm³
Vágószélesség: 46 cm
Vágásmagasság: 30-80 mm
Fügyűjtő térfogata: 60 l

A **Comfort 46.0 SP-B** benzin motoros fűnyíró a közepes méretű kertekben is (akár 1100 m² gyepfelületig) gyors haladást biztosít. A vágómagasság állítás központilag 7 fokozatban történik. A fűnyírót egy 2,0 kW erős Briggs&Stratton 500 E motor hajtja. Az 1 fokozatú kerékajátás és az XXL - kerekeknek köszönhetően a fűnyírás a kertben fáradtságmentesen végezhető. A 4IN1 funkció magába foglalja a fűnyírás, fügyűjtést, mulcsozást és az oldalkidobást. Az ergonomikusan kialakított tolókar munka közben emeli komfort érzetünket. A levágott fű az extra magas acéllemez ház révén, a MaxAirflow technológiának köszönhetően, a 60 literes, telítettségjelzővel ellátott nagy fügyűjtőben hátul landol, mely így teljesen feltöltődik és ritkábban kell kiüríteni.

Agroforg Quantum 725
Rotációs kapa

Teljesítmény: 190 cm³
Munkaszélesség: 770 mm
Kapatagok száma: 2x3


133 999 Ft

A Briggs&Stratton motorral szerelt rotációs kapa tökéletes választás házi-kerti területek magágyelőkészítéséhez, talajlazításhoz.


156 999 Ft



8 999 Ft

MTD Et 250 Szegélyvágó
Teljesítmény: 250 W
Vágószélesség: 25 cm
Damil utánállítás: Duplaszálás, félautomata

Az **MTD ET-250** Szegélyvágó egy tartós, 250 W-os teljesítményű aszinkron motorral működik. A trimmereket olyan damilfűző technikával gyártják, melynek lényege, hogy amennyiben a gépet a talajhoz nyomják, a damilhossz automatikusan beáll. Könnyen kezelhető félautomata vágófejének és ergonomikus kialakítású markolatának köszönhetően rendkívül praktikus és könnyű vele a munka. Az Et-250 munkaszélessége 25 cm, súlya 1,5 kg. Ez az erőteljes vágó segít a gyepet makulátlanul rendezetten tartani, erőfeszítés nélkül.



11 999 Ft

BOSCH EasyGrasscut 23 Szegélyvágó
Teljesítmény: 280 W
Vágószélesség: 23 cm
Damil utánállítás: Félautomata tekerics

Az **EasyGrassCut 23** egy könnyű, vezetékes szegélynyíró, amelyet kényelmes és kellemes használatra terveztek. A félautomata száladagoló a kapcsoló minden felengedésekor adagol, így nem kell többé kézzel bedállítani és adagolni a vágószálat. A szerszám kiváló minőségű váza, valamint az erőteljes motor és a tartós vágószál ideális vágási eredményt és hosszú élettartamot nyújt.



29 999 Ft

BLACK+DECKER G17033 Szegélyvágó
Teljesítmény: 700 W
Vágószélesség: 33 cm
Kétféle vágórendszer: AFS és HDL
E-drive technológia

E-Drive Technológia, a nagy nyomatékú hajtómű rendszer a munka minél gyorsabb elvégzéséért. Vezető kerék, a tisztább gyepszelek kialakításáért. Felső motoros kivétel a tökéletes kiegyensúlyozásért, kényelemért és irányításért. Extra erős damilszál a nagyon gazos területekhez. AFS: Egyszálás automatikus utánállítás könnyű fűszegélyvágáshoz és szélezéshez. HDL: Nagy igénybevételre tervezett kétszálás vágórendszer sűrűbben benőtt területekhez.



45 999 Ft

AL-KO BC 1200 E Elektromos kasza
Teljesítmény: 1200 W
Vágószélesség: 35 cm/23 cm
Damil utánállítás: Tipp-automata

Jöhet magas fű vagy aljnövényzet! Fűnyírás falak, kerítések és egyéb akadályok mellett. A csúcsmínőségű fém késlapokkal és a damilfej feltétellel minden feladathoz megfelelő az elektromotoros kasza.



46 999 Ft

KASEI CG415043 Fűkasza
Teljesítmény: 1,1 kW
Hengerűrtartalom: 42,7 cm³
Vágószélesség: 41 cm
Tartály űrtartalma: 1,1 l

A **KASEI** kompakt szegélyvágó és fűkasza sorozata megfelel a legmagasabb fogyasztói elvárásoknak. Diszkertek extenzív gyepfelületeinek vágására, vagy a keresek gépek mellé kiegészítő szegélyvágásra is alkalmas. Kényelmes heveder, damilfejes és valamint 3 ágú kés tartozik az alappfelszereléshez.



59 999 Ft

AL-KO BC 400 B Motoros kasza
Teljesítmény: 1,26 kW
Vágószélesség: 25 cm/41 cm
Damil utánállítás: Koppintós damil-utánadagolás
Tartály űrtartalma: 0,8 l

Fűnyírás, ahol Te szeretnéd. A BC 400 B típusú **AL-KO** kasza a jól bevált AL-KO minőségben nyújt hatékony kaszalási eredményei miatt is meggyőző. Vezeték és akkumulátor-feltöltési idő nélkül végzi - választás szerint 41 cm-es (vágódamil) vagy 25 cm-es (kés) vágási szélességben - a munkáját a benzinmotoros kasza a nagyobb méretű kertekben, a réteken, a domboldalokon és bárhol, ahol nem tudsz fűnyírót használni, de erőteljes átjutásra van szükség a fűben.



19 999 Ft

FELDMANN
FZN 6005-E
Sövényvágó

Teljesítmény: 450 W
Késhossz: 46 cm
Vágásvastagság: 16 mm
Teleszkópos nyél mérete:
190cm-250cm között

Könnyű, elektromos, teleszkópos sövényvágó. Az **FZN 6005E** késének 46 cm-es a hosszúsága, kiválóan alkalmazható a sövény felső részeinek levágásához. A vágófej nyolcféle pozícióba állítható. A nagyobb biztonság érdekében az FZN6005 kései menetkapcsolóval vannak ellátva, ami megakadályozza, hogy önmaguktól bekapcsolódjanak. A kés oldalai lekerekítettek, fokozatosan csökkenő méretűek, amelyek csökkentik a szerszám használat közben esetlegesen előforduló baleset következményeit.



19 999 Ft

BLACK+DECKER
BEHTS301
Sövényvágó

Teljesítmény: 500 W
Késhossz: 50 cm
Vágásvastagság: 22 mm
Tartozék: beépített fűrész

Erőteljes, **500 Wattos** elektromos sövénynyíró a nagy vágás és a nagy vágási teljesítmény érdekében. Ideális közepes méretű sövények számára. A beépített fűrészlap lehetővé teszi a vastagabb ágak vágását 35 mm átmérőig, további szerszámok nélkül. Könnyű kivitel és ergonomikus kialakítás. Áttetsző védőburkolat a nagyobb rálátásért vágás közben.



19 999 Ft

GARDENA
ClassicCut LI-ion
Fűnyíró olló

Akkufeszültség: 3.6 V/2.5 Ah
Akkumulátor típusa: Lítium-ion
Vágásszélesség: 80 mm
Üzemidő: 50 min

A minőségi késekkel tökéletes lesz a vágás. A pengék gombnyomásra leoldhatók és cserélhetők, szerszám használat nélkül. Így lehet könnyedén bokornyíró olló a fűnyíró ollóból. Beépített, könnyen karbantartható lítium-ion akkumulátor.



29 999 Ft

BOSCH
Easy Hedgecut 55
Sövényvágó

Teljesítmény: 450W
Késhossz: 55 cm
vágásvastagság: 16 mm

Az **Easy HedgeCut 55** sövényvágó kiválóan alkalmas a kis- és közepes sövények, bokrok karbantartására és nyírására. Mindössze 2,7 kg-os súlya, egyenletes súlyelosztása és ergonomikus kialakítása kényelmes munkavégzést biztosít. A késvédővel felszerelt sövényvágó biztonságos vágást tesz lehetővé a falak és az utak mentén is. Ideális kisebb ágak és fiatal, akár 1,5 m magas sövények vágására.



46 999 Ft

Agroforg
3W-650
Hátipermetező

Teljesítmény: 1,25 kW
Típus: Motoros 2 ütemű
Tartály kapacitás: 14 l
Vízszintes szórás: 15 m
Függőleges szórás: 4-6 m

Állítható permetlémenyiség. Gázadagolás a permetező csövön. Rásegítő szivattyús



8 999 Ft

GARDENA
Comfort 0822-20
Nyomáspermetező

Teljesítmény: 3 bar
Tartály kapacitás: 5 l

A **Gardena 5** literes nyomáspermetező ideális eszköz a kerti növények ápolásához. A max. 3 bar nyomásra tervezett eszköz biztonsági szelepe gyorsan gondoskodik a nyomás csökkentéséről, ha erre a biztonság érdekében szükség van. A szintjelző alapján a permetező kinyitása nélkül is ellenőrizhető a töltöttségi szint. Ergonomikus D-markolatának köszönhetően könnyen pumpálható. A döntött fejú fűvóka ideális a levelek fonákjának permetezéséhez. A permetező be- és kikapcsolt helyzetben is rögzíthető, praktikus impulzuskioldóval és kényelmes mozdítást lehetővé tevő vállpánttal rendelkezik.



29 999 Ft

BOSCH
Keo kerti fűrész

Akkufeszültség: 10.8 V
Fűrészlap hossza: 15 cm
Vágási teljesítmény: 6-8 cm
Akku töltési idő: 3 h

Az akkus **KEO** erőteljes, egyszerűen használható, egykezes működtetésű kerti fűrész. Könnyedén megbirkózik az akár 8 cm vastag ágak vágásával, metszésével. A levehető „A-Grip” megtartja az ágot, így a fűrészelés egy kézzel is elvégezhető. A beépített, erőteljes lítium-ion akkumulátor egyetlen töltéssel akár 30-190 vágást is elvégez. A fűrész ergonomikus fogantyúja kényelmes használatot és maximális rugalmasságot biztosít a munkavégzés során.



29 999 Ft

BLACK+DECKER
Alligator GK1000
Fűrész

Teljesítmény: 550 W
vágásvastagság: 10 cm
Láncvezető hossz: 15 cm

A **Black&Decker® Alligator®** elektromos ágazója a láncfűrész erejével bír, a kézi ágazóollók könnyed használatával kombinálva. Ágazáskor, gallyazáskor, minden hátat fárasztó terhelést levesz a válláról. Tökéletes, erőteljes megoldás a kerti ágazáshoz. Erőteljes motor, 10 cm átmérőig ágazhat és darabolhat 10-szer gyorsabb, mint ha kézzel ágazna. Teljesen fedett vezető pajzs és fűrészlánc a biztonságos használatért.





6 599 Ft

GARDENA Comfort 8904 B/M
Metszőolló

Vágási típus: kétélű
Max. vágási Ø: 2,4 cm
Tapadásgátló bevonattal ellátott kés
Penge kivitel: Mellévágó



7 999 Ft

FISKARS Smartfit P68
Metszőolló

Méret: 208 mm
Max. vágási Ø: 2,4 cm
Szénacél penge
Penge kivitel: mellévágó



11 999 Ft

FISKARS Powergear PX94
Metszőolló

Méret: 280 mm
Max. vágási Ø: 2,6 cm
Rozsdamentes acél
Penge kivitel: mellévágó

A két csiszolt penge vágáskor egymás mellett csúszik el, így végez pontos és tiszta munkát. A **Comfort metszőolló** tökéletes választás virágok és friss, zsenge hajtások vágására. A felső és alsó fogantyúba beépített puha műanyag elemek csúszásmentes felületet biztosítanak és kímélik a csuklót vágáskor. Az egykezes biztonsági zárnak köszönhetően a metszőolló egyszerűen, egy kézzel zárható, és használat után biztonságosan tárolható.

Többféle vágási munkához is használható, mivel a nyílásszög mindenféle kézmérethez beállítható. A **SoftGrip™** markolat puha, kényelmes fogású markolat, mely elnyeli a rázkódásokat és ütődéseket, valamint biztosabb, stabilabb fogást tesz lehetővé. A **FiberComp™** nyelvek könnyű és strapabíró műanyag nyelvek. A vágás jellegétől függően mindenféle fogáshoz optimális fogást és csúszásmentes felületet biztosítanak. A penge speciális borítása ellenállóbbá teszi a metszőollót a súrlódásokkal szemben. A penge kialakítása a sűrű bozótokban történő vágásra is alkalmassá teszi az eszközt, a hegyes vég pedig gyors és pontos metszést tesz lehetővé.

Ideális akár 2,6 cm átmérőjű gallyak vágásához, extra erőfejlesztés esetén... Egyedi PowerGear™ fogaskerekes átviteli mechanizmusa a 3,5x nagyobb erőfejlesztésre képes, mint a hagyományos megoldások. Forgó nyele biztosítja az egyenletes erőelosztást, így a vágás sokkal könnyebb



29 999 Ft

GARDENA StarCut 410
Teleszkópos ágvágó

Típus: Kézi
Vágási átmérő: 3,2 cm
Hosszúság: 23-41 cm
Teleszkópos ágvágó



6 999 Ft

FELDMANN FZNR 1013
Ágvágó

Típus: Kézi
Vágási átmérő: 5,5 cm
Hosszúság: 68-92 cm között
Teleszkópos ágvágó

A **Fieldmann FZNR 1013** ágvágó csúsztatott vágóélékkel az akár 4 cm vastag ágak egyszerű levágásához is ideális választást jelent. Kifejezetten kényelmes használat az akár 92 cm hosszú nyélnek, valamint a könnyű, fém kivitelnek köszönhetően. Az FZNR 1013 ergonomikus kialakítású, gumirozott fogantyúi biztosítják a biztos fogást.



28 999 Ft

FISKARS PowerGearX LX98-L
Ágvágó

Típus: Kézi
Max. vágási Ø: 5,5 cm
Szénacél penge
Penge kivitel: mellévágó

Kemény, friss ágak vágásához ideális. A nyíró vágási mechanizmus egyszerűbb és tisztább vágást eredményez. Az alsó penge az ágak optimális megragadása érdekében hajlított. Tartós alumínium nyélnek és kényelmes **SoftGrip™** markolatának köszönhetően egy igazán megbízható eszköz. 25 év garancia



6 499 Ft

GARDENA Comfort 8733-29
Sóvénylvágó olló

Tapadásgátló bevonat
Önélező

A **GARDENA** teleszkópos fa és cserje ágvágó a magas fák és cserjék karbantartásának eszköze. Teleszkópos alumínium fogantyúval rendelkezik, amely hosszúsága 230-410 cm között fokozatmentesen állítható be. Így a **GARDENA** teleszkópos ágvágó még rugalmasabb a használatban, és akár 6,5 m magasságot is elérhet, a felhasználó magasságát is beleszámolva. A 12x-es erőátvitel garantálja a 3,2 cm-es átmérőjű ágak erőteljes vágását.

A **tapadásgátló** bevonattal ellátott, hullámos csiszolatú kések egyenletes magasságú, pontos vágást biztosítanak. A speciális késfoglalatnak köszönhetően a vágás a kés teljes hosszában egyenletes és hatékony. A csúszósáru könnyen irányíthatóvá teszi az ollót, egyenletes vágási magasságot biztosítva. Az olló a praktikus egykezes zárral gyorsan és egyszerűen lezárható.



21 999 Ft

FISKARS PowerGearX HSX92
Sóvénylvágó olló

Hossz: 665 mm
Penge hossza: 20 cm
Szénacél penge

Sóvények és bokrok egyszerű nyírásához és vágásához. A **PowerGear™** technológiának köszönhetően a vágási erő a többszörösére nő, a penge teljes hosszában hatékonyan vághatsz. Kösörült pengéi PTFE bevonattal a könnyű és tartós használatért. Kényelmes **SoftGrip™** markolat. Az ütőkészgátló óvja az ujjakat a becsípődéstől. 25 év garancia


12 999 Ft
FELDMANN FVC 2003-EK
Merülő búvárszivattyú

 Teljesítmény: 400 W
 Max. szállított mennyiség (l/h):
 7500 l/h
 Max. szállítási magasság: 5 m
 Max. merülési mélység: 5 m

A **Feldmann FVC 2003-EK** búvárszivattyú könnyű és praktikus tiszta víz átételére. Ideális választás úszómedencékhez, tartályokhoz, ciszternákhoz, kutakhoz és kádákhoz. Az FVC2003 működését biztosító villanymotor 400 W-os teljesítményfelvétele akár óránként 7 500 l folyadék átszivattyúzását is lehetővé teszi. A búvárszivattyú maximális vízszorítása 5 m, a merülés maximális mélysége 5 m. A folyadék legfeljebb 5 mm átmérőjű szilárd anyagot tartalmazhat. A FVC 2003EK szivattyúhoz csatlakoztatni lehet 1" vagy 2" tömlőt, esetleg 1" menetes csatlakozót.


18 499 Ft
AL-KO SUB 6500
Merülő búvárszivattyú

 Teljesítmény: 250 W
 Max. szállított mennyiség (l/h):
 6500 l/h
 Max. szállítási magasság: 6 m
 Max. bemelegítési mélység: 5 m

Strapabíró, praktikus és nagy teljesítményű. Felületszivós 25 mm-ig, 6 500 l/óra szállítási mennyiség. Ideális medencék, ciszternák, kutak vagy elárasztott pincék vízének szivattyúzásához.


19 999 Ft
AL-KO Drain 7500 Classic
Szennyvíz szivattyú

 Teljesítmény: 450 W
 Max. szállított mennyiség (l/h):
 7500 l/h
 Max. szállítási magasság: 6 m
 Max. bemelegítési mélység: 5 m

Nagy teljesítmény és megbízhatóság. Szállítási mennyiség 7.500 l/óra. Garantált folyadékcsatlakozás a Vortex járókerék-geometriának köszönhetően. Tartozék univerzális könyökcsatlakozó.


37 999 Ft
GARDENA Classic 3500/4
Kerti szivattyú

 Teljesítmény: 800 W
 Max. szállított mennyiség (l/h):
 3600 l/h
 Max. szállítási magasság: 41 m
 Max. merülési mélység: 5 m

Szívó- és nyomóerejének köszönhetően ideális öntözéshez, nyomásnöveléshez, vezeték és esővíz, valamint klórtartalmú uszodavíz át- és kiszivattyúzásához. Két kimenete, lehetővé teszi két öntözőtartozék egyidejű használatát. A könnyű, de erős felépítésű, egyszerű használatú szivattyú nagy betöltönysége megkönnyíti az első beindítás előtti feltöltést. Fagyveszély esetén a szivattyú a vízleeresztő csavar segítségével könnyen vízteleníthető, és így megóvható a sérüléstől.


51 999 Ft
AL-KO HWA 3600 Classic Easy
Házi vízellátó automata

 Teljesítmény: 850 W
 Max. szállított mennyiség (l/h):
 3600 l/h
 Max. szállítási magasság: 38 m
 Max. szívó mélység: 5 m

A legfeljebb 38 m-es szállítási magasság és a legfeljebb 8 m-es önfelszívási magasság révén, a vízszivattyú különösen változatosan használható. Legyen szó akár föld feletti tartályról, akár esővíz-gyűjtő hordóról, vagy mélyen fekvő kútról – az azonnal üzemkész és akár 3600 l/óra mennyiségű víz szállítására képes szivattyú bármilyen helyzetben meggyőző. A nagyobb szennyeződések miatti károk elkerülése érdekében a szivattyú hatékony és nagy méretű szűrővel van ellátva, mely könnyen tisztítható, így sokáig használható.


57 999 Ft
AL-KO DIVE 6300/4
Merülő szivattyú


 Teljesítmény: 1000 W
 Max. szállított mennyiség (l/h):
 6300 l/h
 Max. szállítási magasság: 40 m
 Max. bemelegítési mélység: 7 m

Ez a nagynyomású merülő szivattyú egyesíti a kerti és merülő szivattyú előnyeit. A nagy teljesítményű, több fokozatú szivattyú-járókeréknek köszönhetően, a nagynyomású merülő szivattyú nagy nyomással emelki a magasba a vizet; ezáltal sokféle öntözőrendszerhez jelentenek ideális választást. A 4 lépcsős szivattyú-járókerék lehetővé teszi az 6300 l/h szállított mennyiséget és 40 m-es szállítási magasságot is. A nemesacél motortengely hosszú élettartalmat biztosít. Közvetlen öntözés kutakból és ciszternákból. Rozsdamentes nemesacél filterszűrő a szivattyú szívórészenél.


18 999 Ft
FISKARS Performance
locsolótömlő

 Átmérő: 1/2" (13 mm)
 Hossz: 30 m

Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő. Csavarodási ellenállás 5. szint. UV-álló. Káros anyagoktól mentes (flatátmentes). A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott.


18 999 Ft
FISKARS Comfort
locsolótömlő

 Átmérő: 3/4" (19 mm)
 Hossz: 50 m

Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő. Csavarodási ellenállás 4. szint. UV-álló. Káros anyagoktól mentes (flatátmentes). A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott.


14 999 Ft
FISKARS Solid
locsolótömlő

 Átmérő: 3/4" (19 mm)
 Hossz: 20 m

Könnyen kezelhető, csavarodásálló tömlő. Csavarodási ellenállás 3. szint. UV-álló. Káros anyagoktól mentes (flatátmentes). A tömlő és a csatlakozó könnyű párosítása érdekében szinkóddal ellátott.



98 999 Ft

KÄRCHER K 4 Power Control Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 1800 W
Nyomás: 20-130 bar
Vízszállítás: 420 l/h
Tömlőhossz: 8 m
Felületi teljesítmény: 30 m²/h



163 999 Ft

KÄRCHER K 5 Power Control Home Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 2100 W
Nyomás: 20-145 bar
Vízszállítás: 500 l/h
Tömlőhossz: 10 m
Felületi teljesítmény: 40 m²/h



229 999 Ft

KÄRCHER K 7 Smart Control Home Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 3000 W
Nyomás: 20-180 bar
Vízszállítás: 600 l/h
Tömlőhossz: 10 m
Felületi teljesítmény: 60 m²/h

A **K 4 Power Control** magasnyomású mosóval hihetetlenül könnyű minden felületet a hozzá megfelelő nyomáson tisztítani. Ráadásul a Kärcher Home & Garden mobil alkalmazásnak köszönhetően nagyon könnyű megtalálni a megfelelő nyomást: az alkalmazásba integrált felhasználási területekkel kapcsolatos tanácsadó gyakorlati tippekkel segíti a felhasználót minden tisztítási helyzettel és tisztítandó tárggyal kapcsolatban, a tökéletes tisztítási eredmények érdekében. A felhasználási területekkel kapcsolatos tanácsadón kívül a mobil alkalmazás számos egyéb hasznos funkciót is kínál, mint például az összeszerelési utasítások, karbantartási és ápolási utasítások, valamint a Kärcher Service portál. Ha megtalálod a megfelelő nyomásszintet, az a szórószár elforgatásával könnyen beállítható és leellenőrizhető a G 145 Q Power Control szórópisztolyon. A K 4 Power Control a Kärcher Plug 'n' Clean tisztítószer-rendszerrel is segít a lenyűgöző eredmények eléréséhez, amellyel ráadásul rendkívül egyszerű a tisztítószer cseréje, illetve megkönnyíti a takarítást a teleszkópos fogantyú, továbbá a parkolóállás is, amellyel a kiegészítők még könnyebben hozzáférhetőek.

A **K 5 Power Control** magasnyomású mosó a mobil alkalmazáson keresztül felhasználási területekkel kapcsolatos tanácsadóval, G 160 Q Power Control szórópisztollyal, Vario Power szórószárral és Kärcher Plug 'n' Clean rendszerrel. Beletartozik a Home Kit is. A Home Kit tartalmazza a T 5 felülettisztítót és 1 literes 3 az 1-ben köztisztítót is. A készülék egyéb felszereltségei közé tartozik a Plug 'n' Clean tisztítószer-rendszer a tisztítószerek könnyű cserélhetőségéhez, a kiváló minőségű alumínium teleszkópos fogantyú az egyszerű szállításhoz és helytakarékos tároláshoz, a Quick Connect rendszer a magasnyomású tömlő és a magasnyomású készülék, illetve a szórópisztoly könnyed és időtakarékos csatlakoztatásához és leválasztásához, valamint és a parkolóállás, annak érdekében, hogy a kiegészítők még könnyebben hozzáférhetőek legyenek.

Egyszerűen csatlakoztassa a **K 7 Smart Control** magasnyomású mosót az okostelefonján a Kärcher Home & Garden mobil alkalmazásához Bluetooth-on keresztül - és a tisztítási sokkal könnyedebbe és hatékonyabbá válik. A nyomásszintek beállíthatók az LCD kijelzővel ellátott G 180 Q Smart Control szórópisztolyon, vagy a mobil alkalmazáson keresztül a felhasználási területekkel kapcsolatos tanácsadó segítségével, ami közvetlenül a szórópisztolyt állítja be - hogy a tisztítás során minden a legnagyobb rendben menjen. A Home Kit tartalmazza a T 7 felülettisztítót és 1 literes 3 az 1-ben köztisztítót is.



24 999 Ft

BOSCH EasyAquat 100 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 1200 W
Nyomás: 100 bar
Vízszállítás: 300 liter/óra
Tömlőhossz: 3 m



44 999 Ft

BOSCH UniversalAquat 125 Magasnyomású mosó

Teljesítmény: 1500 W
Nyomás: 125 bar
Vízszállítás: 360 liter/óra
Tömlőhossz: 5 m
Kábelhossz: 5 m

Az **EasyAquat 100** ideális kis és közepes nehézségű otthoni feladatokhoz. Kompakt kialakításának köszönhetően egyszerűen kezelhető és tárolható. A 100 bar nyomású tisztítóerőnek, valamint az állítható erősségű lapos fúvókának köszönhetően az autók, teraszok és kerti bútorok tisztítására kiválóan alkalmas.

A **UniversalAquat 125** gyors, rugalmas és erőfeszítés nélküli tisztítást tesz lehetővé. A 3 az 1-ben fúvókával felszerelt magasnyomású mosó a kerti bútoroktól az ereszcatornákig számos tisztítási feladathoz kiválóan használható. A lapos vizsgugár a kisebb tisztítási feladatokhoz, a pontsugaras beállítás a macacs szennyeződések eltávolítására, a forgó vizsgugár tökéletesen alkalmazkodik a különböző feladatokhoz és egyedi igényekhez. A 450 ml-es, nagynyomású tisztítószer-adagoló fúvóka gyors autómosást tesz lehetővé. A halkabb motorszivattyúnak köszönhetően a magasnyomású mosó nagyobb kényelmet nyújt a használat során. Gyorszáras csatlakozók és a pisztoly használat közbeni rögzítése a mosó működése alatt egyszerű és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé.





euronics

gépek sok szeretettel