

Difficile de faire plus estiva

Pour des projets réussis.

www.bauhaus.ch

Vers la vidéo:



GARDENA® Dévidoir mural 'RollUp'

Rotatif à 180°

Avec tuyau, tous les éléments système requis et un pistolet à deux options de jets, longueurs de tuyau 15 m, 25 m et 35 m. OS 100622 - 67164822/67164831

109.-

GARDENA

SUMMER NOUVE SUMMER 139

NOUVEAUTÉ

67193118

Avec pompe filtrante, cartouche filtrante et kit de réparation

Kit piscine Summer Waves 396 cm Ø 396 x H 84 cm, 7,29 m³, bleu.

sunfun® Chaise longue 'Diana'

L 199 x I 64 x H 33 cm, en bois d'acacia résistant aux intempéries.

27647239







Set 3 éléments 147.

sunfun® Meubles de balcon 'Diana'*

Coloris brun naturel, bois d'acacia issu de forêts gérées durablement, peu encombrants car pliables, prétraités à l'huile pour bois dur.

Chaise pliable, L 44,50 x l 54 x H 80 cm

34.-22932596

Table pliable, L 100 x l 50 x H 75 cm 79.-25572122

OS 115685

49.–

sunfun® Étagère à fleurs 'Diana'

L 40 x I 65 x H 80 cm, bois d'acacia, FSC, parfait comme étagère à fleurs ou meuble d'appoint.

OS 115685 - 26125574



GLOBO Lampe solaire Deco

Bronze, alimentée par l'énergie solaire, IP 44.

OS 108108 - 25785027







54.⁹⁵

Tuyau d'arrosage 'AquaGo Bunny'

25 m, bleu, sac de rangement pratique, tuyau auto-expansible jusqu'à 25 m, douche de jardin ergonomique.

28699701



GARDENA Pompe pour eaux usées '9000'

300 W, débit max. 9000 l/h.



NEPTUN® Tuyau d'arrosage Classic

25 m, Ø 19 mm (¾'') 23480894



NEPTUN® Garniture de tuyau d'aspiration

7 m, avec robinetterie en laiton, tuyau résistant au vide. 63241635



GARDENA Tuyau d'arrosage Flex

50 m, Ø 15 mm (5/8'') 66789240

Récupérateurs d'eau de pluie

d'eau de pluie

400 W, débit max.

'NRP-E 40'

4200 l/h. 28236311

attitititi

ARVĒS



pluie '4700/2 inox

500 W, 2,3 bar, débit max. 4700 l/h.

Automatic'

67242083



4 et 5 disponibles dans les couleurs suivantes:







	1 Récupérateur d'eau de pluie 'Rainbowl'	2 Récupérateur d'eau de pluie 'Barrique'	3 Récupérate pluie 'Noblesse		4 Récupér 'Maurano'	ateur d'eau	de pluie	5 Récupér 'Arcado'	ateur d'eau	de pluie
LxPxH/ØxH	Ø 60 x H 120 cm	Ø 60 x H 105 cm	79 x 41 x 105 cm		79 x 41 x 105 cm 80 x 40 x 118 cm		Ø 60 x H 105 cm			
Capacité	210 l	250 l	275 l		300			230		
Matériau		Polyéthylène, résistant aux UV et aux intempéries								
Coloris	Anthracite	Brun foncé	Noir granit	Granit	Noir granit	Granit	Grès	Noir granit	Granit	Grès
N° d'art.	22648307	20793964	20223595	20223586	20442062	16119957	16119964	20442071	20066019	20066028
Prix	195	219	pce 259. -		pce 369	-		pce 199. -	-	
Caractéristiques	Filetage en laiton ¾" à l'avant, orifice de sortie latéral pour une vidange complète ou comme possibilité de raccordement latéral d'un 2º réservoir; couvercle amovible avec sécurité enfants.									

(3)





Pour la pêche

Westline Farine de fumage 5.95 22471770

Westline Travel-Set 3

Longueur de la canne à pêche: 2,10 m

44.95

28167138

Westline **Travel-Set 5** 'Angel'

Longueur de la canne à pêche: 2,70 m

59.95 (sans ill.) OS 115598 - 28177304

> **Westline Flotteurs** poissons cibles 40 flotteurs différents

pce **2.50** 22461814

Westline Grenaille de plomb XL

OS 115598

Westline Poêle de fumage de table 59.95 22474113

Westline Épuisette enfant 7.95 22468815

Westline

Épuisette

23.95 22468833



Glacière

'Polarbox Retro Cooler' 20 litres*

L 30,20 x l 44,80 x H 28,90 cm, polypropylène, maintient au frais entre 5 et 15 °C pendant 24 heures, avec poignée en cuir naturel.

OS 120156 - p. ex. 67180396

CAMPINGAZ.

Campingaz Freezer '60 QT'

Capacité de refroidissement jusqu'à 4 jours, corps isolé avec de la mousse PU, avec roues et poignée de traction pour faciliter le transport.

OS 119903 - 67103269



Viamare Kayak '330' L 330 x I 94 cm, charge utile 200 kg, pour 2 personnes, 3 chambres à air pour une sécurité maximale, poids faible de seulement 16 kg,

OS 6263 - 22974835

Tout pour le camping 🔇



CAMPINGAZ Stove Camp 'Bistro DLX SH'

2,2 kW, avec mallette de transport robuste, parfait pour le camping, allumage piézoélectrique pour une utilisation facile, support de casserole revu et corrigé pour plus de confort. OS 100569 - 67220618

Parfaitement adaptée

CAMPINGAZ Cartouche de gaz à valve 'CP 250' 6.30 66829553



weber® 'Traveler' 1 brûleur, 3,8 kW, repliable dans un faible volume, grande surface de cuisson, facilement transportable, grille de barbecue en fonte et porcelaine émaillée.

OS 108898 - 67171017

Pour la route

avec pagaie en aluminium et pompe à air.

BAUHAUS Boîte pliante

L 50 x l 32 x H 27,50 cm, pliable, fond renforcé, capacité de charge 30 kg**. OS 6263 - 28315432



AdBlue 10 l

Pour moteurs diesel, avec bec verseur. OS 103589 - 27798456



Lave-glace été 5 l

Senteur citron, prêt à l'emploi, enlève les traces d'huile et de graisse, les stries ainsi que les résidus frais d'insectes.

OS 120626 - 66653895



CAMPINGAZ Stove '360 CV'*

1 brûleur, surface principale du gril Ø 35 cm, bac à feu/eau résistant au lave-vaisselle, brûleur annulaire 360°.

67220636



CAMPINGAZ Réchaud 'Camping Kitchen 2 CV PZ'*

1 brûleur, 3,8 kW, acier émaillé, couvercle en acier robuste, porte-casseroles en acier émaillé, parties latérales résistantes à la chaleur, poignée de transport pratique, espace pour 2 casseroles. 67257315

Parfaitement adaptée

CAMPINGAZ Cartouche de gaz à valve 'CV 300' 8.30







sunfun® Parasol de terrasse 'Trentino'

Excellente protection UV, mât avec manivelle, toile en polyester de grande qualité, design moderne, dans les coloris naturel, anthracite, chili, bleu clair, bleu foncé, mocca, taupe et noir, Ø 400 cm.

P. ex. 2257*7137*

Ø 400 cm



Table de pique-nique 'Scandic'

L 177 x l 154 cm, table avec deux bancs, en bois massif, sans traitement. 66943152



Salon de jardin en bois massif 'Norden'

Bois brut, non traité, résistant aux intempéries, exécution très solide, design épuré intemporel.





sunfun® Chaise longue 'Marissa'

Structure en tube d'acier avec thermolaquage antirouille, entoilage en textilène, pliable, L 136 x I 61 x H 102 cm.

OS 115685 - 23598663/23610044/26133595/ 25514814/25519378

Note Bien au test K-Tipp



sunfun® Pavillon 'Sumba'

Blanc, L 300 x I 300 x H 250 cm, solides armatures en acier, bâche PE 100 g/m², idéal pour les fêtes dans le jardin et les marchés aux puces. 22321389



sunfun® Pavillon 'Easy Up'

Gris, L 300 x l 300 cm, montage simple et rapide, tenture de toit robuste, traverses solides en aluminium, facile à transporter, excellente protection contre les UV.



buschbeck Brasero

74.50 66941402 Ø 60 cm 109.-Ø 80 cm 66941411

Ø 120 cm OS 111247

Ø 100 cm 175.-66941396 215.-66941420 buschbeck

169.–

buschbeck Brasero 'Wildfire'

OS 111247 - 25582699



Brasero avec anneau de cuisson 'Indiana XL'

Accessoires



buschbeck Anneau de cuisson pour brasero

Ø 60 cm Ø 80 cm

99. 137.-

25655528 25651614

Grille pour brasero en inox

24.90 Ø 45 cm

29.90 Ø 60 cm OS 118064 - 67201701/67201710



EGLO Lampe d'extérieur LED 'Argolis'

22 W, IP 44 (protection contre les projections d'eau), pour un montage au mur ou au plafond, boîtier en fonte d'aluminium, ampoule LED fixe, température de couleur blanc chaud, disponible dans les coloris blanc et noir,

OS 100576 - 26180892/67099438

EGLO Lampe d'extérieur LED 'Argolis'

Ø 22,50 x H 3,50 cm, 16,5 W, IP 44, design classique, boîtier en fonte d'aluminium.







Lampe solaire d'extérieur

Avec capteur, projecteur de grande qualité avec panneau solaire, détecteur de mouvement et capteur de luminosité. Support de montage réglable à 360°, 10 W, 1080 lm, 3000 K, IP 65.

OS 10<u>0532 - 6718</u>891<u>0</u>



Éclairage de jardin solaire LED, set de 2

Pour installation sur des marches, des murs ou des clôtures, LED blanc chaud. OS 113619 - 67254653





GLOBO Lampe de table solaire

Ø 19,50 x H 28 cm, IP 44, avec interrupteur à tirette, fonctionne à l'énergie solaire, protection contre les projections d'eau. OS 108108 - 28227573



BAUHAUS





Lampe solaire 'Lanterne'

H 37 cm, IP 44, LED à effet vacillant, décorative, plastique satiné. OS 108108 - 27444245



GLOBO Lampe solaire inox

H 23,50 cm, inox, convient pour le jardin, le balcon et la terrasse, élément décoratif.



Lampe solaire en

Ø 18,50 x H 54 cm, IP 44, avec capteur crépusculaire, avec piquet à planter, bel tresse décorative de couleur argentée.

GLOBO Lampe solaire 'Sculpture'

IP 44, LED RGB, noir, doré, fonctionne à l'énergie solaire, superbes effets lumineux.





GLOBO Torche solaire

H 58 x Ø 10 cm, IP 44, avec piquet à planter, couleur de lumière blanc chaud, 1800 K, pile fournie, avec interrupteur marche/arrêt, durée d'éclairage env. 6 à 8 h.

19.⁵⁰

GLOBO Lampe solaire

T 25 x l 15 x H 90 cm, IP 44, avec une boule de verre ambrée à l'optique craquelée, jusqu'à 8 h d'éclairage.

GLOBO Lampe solaire H 27 cm, IP 44, élé décoratif, change de couleurs RGB. OS 108108 -23865084







13.⁹⁵



Bien clôturé!

1 hadra® Grillage double fil 'Small' anthracite

Épaisseur de fil 6/5/6 mm, largeur de maille 5 x 20 cm

77.50 66651631 L 200 x H 103 cm L 200 x H 123 cm 99.- 66651622

2 hadra® Poteau anthracite

Pour hauteur 103 cm

29.90 66651613 4 x 4 x 150 cm

Pour hauteur 123 cm

39.90 66651604 4 x 4 x 175 cm

3 hadra® Poteau d'angle anthracite

Pour hauteur 103 cm **55.50** 66651543 4 x 4 x 150 cm

Pour hauteur 123 cm

4 x 4 x 175 cm **68.50** 66651552

4 hadra® Portail anthracite

Pour hauteur 103 cm

359.-100 x 100 cm 66651686

Pour hauteur 123 cm

499.-100 x 120 cm 66651695

OS 10767



Clôture en lattes os 113592

Rabotée lisse, tête arrondie, en pin/épicéa, imprégnée en autoclave vert. Clôture composée de 13 lattes de 90 x 18 mm et de 2 traverses de 70 x 20 mm.

1 Courbée vers le bas, H 85/70 x L 180 cm

38.95 16232456

2 Droite, H 85 x L 180 cm

16232449 39.90

FSC

2

Gamme de clôtures 'Trier'

1 Poteau, H 190 x L 9 x P 9 cm

(100 ml = 1.94)

swingcolor® Peinture de

21.50 16238072

2 H 180 x L 180 cm 41.50 23804315

Éléments de cadre env. 34 x 54 mm, lamelles env. 5 x 105 mm, clôture opaque, lasure couleur miel, agrafage

3 Portail simple (sans ferrures), H 85 x L 100 cm 44.90 16232717



4 1

Gamme de clôtures 'Hamburg' os 113592

Clôture opaque avec cadre env. 44 x 44 mm, rabotée lisse, lamelles 8 x 97 mm, à structure rabotée, vis en inox, imprégnée en autoclave, coloris vert.

17.50 Poteau H 180 x L 9 x P 9 cm

69,90 2 H 180 x L 180 cm

59.90 3 H 180 x L 100 cm

59.90 4 H 180/90 x L 90 cm

11.90

5 Poteau H 110 x L 9 x P 9 cm

69_{.95}

L 500 x H 90 cm

L 500 x H 120 cm

En bois de noisetier naturel.

Clôture déroulable naturelle os 103564

99.-

69.95 23666870

En pois de noiseder naturel. Lattis écorcé et fendu, attaches solides en fil galvanisé. Pour délimiter votre jardin et le mettre en valeur visuellement.

dans le sol

Acier, galvanisée à chaud, à enfoncer, différentes dimensions. P. ex. L 91 x l 91 x P 750 mm

Gamme de clôtures 'Trento' os 115897

Pin, cadre pour éléments de clôture env. 40 x 62 mm, cadre pour portails simples 42 x 90 mm, lamelles 7 x 92 mm. Lamelles et poteaux lasurés couleur miel. Tous les éléments sont vissés à l'aide de vis en inox. Sans décoration.

78.– 1 H 90 x L 90 cm avec treillis

2 H 180/90 x L 90 cm avec treillis 78.-

74.-3 H 180 x L 90 cm avec treillis

54.-4 Treillis H 180 x L 60 cm 104.-

5 H 180 x L 180 cm avec treillis 59.-6 Treillis H 180 x L 90 cm



Entrer + Charger



Bois de construction

swingcolor® Lasure de protection longue durée

Jusqu'à 5 ans de protection longue durée, ne coule pas pour permettre les travaux en hauteur, très résistante aux UV et aux intempéries, régule l'humidité. souligne la structure du bois.

OS 104244 - p. ex. 15104011

Voliges Épicéa/sapin

OS 114639

Imprégné

38 x 58 mm

58 x 58 mm

58 x 78 mm

78 x 78 mm 78 x 98 mm

OS 114639

26439895

60099835

3000 x 200 mm

Brut

Séchage en chambre, brut de sciage

24 x 48 mm

30 x 50 mm

24 x 48 mm

Lames de construction Épicéa/sapin

23 x 100 mm (3 m)

Séchage en chambre, brut de sciage, épaisseur 40 mm

Lattes en bois Épicéa/sapin* Séchage en chambre, brut de sciage

Dimensions - Longueurs 2-4 m

2-4 m

Panneaux dérivés du bois Vente uniquement par panneaux entiers.

Dès 26 panneaux m² 37.95



Panneau 3 plis en épicéa CC fermé*

2500 x 1022 mm (2,555 m²) OS 100527/108968 - 67065624/67215650

			Dès 1 pa	1.	Dès 2 pa	1.	Pal. =
Épaisseur	m²	Plaque	m²	Plaque	m²	Plaque	рсе
19 mm	39.95	102.35	37.95	97.23	37.15	95.19	26
27 mm	54	137.95	52.38	133.82	51.30	131.06	20

Bois d'épicéa massif, plusieurs plis avec collage résistant à l'eau, SWP/2, EN 13986. Vente uniquement par panneaux entiers.



Panneaux de pose OSB^{*}

2050 x 675 mm (1,383 m²) Dès 1 pal Pal. =

m²

12.78

15.49

18.66

21.57

21.42

25.81

29.83

Pce

78

60

52

42

38

OS 104752

05 6263



Également disponible au format 2500 x 675 mm.



m lin. dès

1.20

2.30

1.80

m lin. dès

2.60

3.95

4.95

9.95 11.95



Panneaux à bords émoussés OSB* 2500 x 1250 mm (3,125 m²)

				Dés 1 pa	al.	Pal. =
N° d'art.	Épaisseur	m²	Panneau	m²	Panneau	Pce
14624475	12 mm	10.95	34.20	10.60	33.18	40
14624482	15 mm	13.95	43.60	13.54	42.30	30
14624499	18 mm	16.95	52.95	16.44	51.37	26
14624509	22 mm	19.95	62.35	19.35	60.48	22





Panneau 3 plis 'Vita'

Dès 1 pal. Pal. = ${\rm m}^{\rm 2}$ 26568212 19 mm 39.90 65.85 **36.35** 59.95

Résineux avec rainure et languette, 2500 x 660 x 19 mm (1,65 m²).



9.96


29.90



Panneau de construction tous usages*/**

HPL (stratifié compact) pour toute application nécessitant un panneau très stable, résistant à l'eau et aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur, 2650 x 1250 x 6 mm (3,313 m²), coloris blanc ou anthracite. OS

				Dès 1 pa	l.	Pal. =
N° d'art.	Épaisseur	m²	Panneau	m²	Panneau	Pce
28878528	6 mm	41.96	139.–	40.70	134.80	24
28877783	6 mm	41.96	139	40.70	134.80	24



Résistant aux rayures

Approprié pour le contact avec les aliments

Résistant aux produits de nettoyage

Résistant à l'abrasion Résistant aux chocs

Bois d'encadrement Douglas, raboté, longueurs 2 et 3 m

N° d'art.	Dimensions	m lin.	OS 114639
20833347	45 x 70 mm (2 m)	7.95	
20833365	70 x 70 mm (2 m)	11.95	
20833374	70 x 70 mm (3 m)	11.95	
20833392	90 x 90 mm (3 m)	19.95	

Planches à arêtes lisses* os 114639 Douglas, rabotées (sans ill.)

m lin.
4.95
4.95
9.96

+Repartir

Ne ratez pas nos



Dalles de terrasse en WPC kovalex® kovalex® INGERMANY

Le système complet d'un seul fournisseur

Nos lames de terrasse en WPC sont agréables pour marcher pieds nus, antidérapantes, faciles à entretenir, résistantes aux intempéries et à l'usure.



La terrasse de vos rêves est aussi disponible en paquet complet!

- Lame de terrasse WPC
- Structure de base WPC
- Profilé de bordure en aluminium
- Clips de montage en inox

Tout ce dont vous avez besoin pour construire votre terrasse. Seules les vis pour les clips de montage doivent être adaptées au sol.

N°	Profilés	Dimensions	
1	Standard	2,60 x 14,50 cm	m dès 8.95
2	Exclusif	2,60 x 14,50 cm	m dès 8.95
3	Profilé plein	2,60 x 14,50 cm	m dès 14.95
4	Massif	2 x 14,50 cm	m dès 14.50
5	XL	2 x 19 cm	m dès 15.95

Prestation de service de BAUHAUS. disponible sur mesure

- Pas de découpe
- Pas de joints
- Économie d'argent Économie d'accessoires
- Économie de temps



MELLERUD

Holz & WPC

Chêne fumé* Châtaignier' Brun aris Anthracite Brun chocolat

Le bambou: la plante à la croissance la plus rapide

Égalisation rapide des défauts de planéité par vissage/dévissage simple

Lame terrasse en bambou 'Classico' os 120072

Classe de durabilité I-II, résistante aux intempéries, durable, écologique – 100 % bambou, réversible, indéformable, très résistante, noble et robuste.

13 m x l 14 cm, épaisseur 2 cm pce 48.50 67068890 Structure de base CoBam slim Bambou

4 x 4,20 cm, longueur 2,20 m pce

22.50 26481674

- Robuste, résistant aux intempéries et durable
 Écologique (100 % bambou)

- Montage facile

Pieds de terrasse 'Small-Foot' et 'Big-Foot'

Réglables en hauteur 'Small-Foot' 30-60 mm / 'Big-Foot' 60-150 mm, stables et durables, résistants à l'humidité et au gel, en plastique

'Small-Foot' pce

'Big-Foot'

4.90 288600 **5.90** 28984300

MELLERUD Imprégnation pour bois et WPC

Clair, protection longue durée efficace, simplifie le nettoyage, prévient l'apparition de dépôts verts, empêche la surface de se salir.

500 ml **11.50** (100 ml = 2.30)

OS 104214 - 66880888

1) Lame de terrasse en douglas os 119456

Réversible, naturelle, rabotée proprement, stries fines sur un côté, rainures antiglissement, facile à travailler, bonnes propriétés statiques.

L 2 m x l 14,50 cm, épaisseur 2,80 cm pce 15.90 (m = 7.95) 16231471 L 3 m x l 14,50 cm, épaisseur 2,80 cm pce **23.85** (m = 7.95) 16231488

L 4 m x l 14,50 cm, épaisseur 2,80 cm pce **31.80** (m = 7.95) 16231529

Structure de base Douglas, 4,50 x 7 cm, longueurs 2, 3 et 4 m

pce 2 m **12.50** pce 3 m **18.75** pce 4 m **25.**—16231495/16231505/16231581

2 Lame de terrasse en pin gris os 108765

Réversible (un côté rainuré, l'autre partiellement strié). Trempage de qualité, sans métaux lourds, longue durée d'utilisation.

L 3 m x l 14,50 cm, épaisseur 2,80 cm pce 17.85 (m = 5.95) 23647608 Structure de base

pce 14.95 23648090 Pin, 4,50 x 7 cm, longueur 3 m

3 Lame de terrasse en bangkirai os 6263

Réversible, très bonne durabilité, même dans un environnement défavorable, résistante aux champignons destructeurs du bois, très faible

Structure de base FSC

4,50 x 7 cm, longueur 3 m

L 2 m x l 14,50 cm, épaisseur 2,50 cm pce **27.90** (m = 13.95) 27233531 L 3 m x l 14,50 cm, épaisseur 2,50 cm pce **41.85** (m = 13.95) 27233540

pce **34.95** 27233559

80

Dalle en pin

5 lattes, épaisseur 3,20 cm, imprégnée en autoclave, coloris vert, surface à structure rabotée.

L 50 x I 50 cm

pce 5.70 os 113592 - 16238247



Dalle en bois clipsable

Ultra-solide, épaisseur 3 cm, en douglas non traité. 4 lattes finement striées, sans profilé.

paquet 28.45 pce 7.11 20620521

L 60 x l 30 cm, paquet de 2 paquet 28.45 pce 14.23 20766221

Dalle clipsable en WPC

L 30 x l 30 cm, paquet de 4

Coloris anthracite, marron ou gris, pas de grisaillement ni d'échardes, résistante aux intempéries, particulièrement facile à nettoyer, idéale pour des surfaces avec une faible hauteur de construction, p. ex. des balcons, L 30 x (carton 0,90 m²)

Vente par paquet de 10 paquet 59.35 (m² = 65.95) (pce = 5.94) - p. ex. 28866763

BAUHAUS ARENA Entrer+Charger

Grès cérame





Dalle grès cérame fin 'Pierre Blue'

60 x 60 cm, épaisseur 2 cm

pce **11.85** (m² = 32.92) Dès 1 pal. pce **11.26** $(m^2 = 31.27)$

OS 115879 - 66929152

1 Dalle grès cérame fin 'Etna Dark Grey' 67235700 40 x 80 cm, épaisseur 2 cm pce **11.50** (m² = 35.94) pce **10.93** $(m^2 = 34.16)$ Dès 1 pal. (17,28 m²)

2 Dalle grès cérame fin 'Harena' 66897143

40 x 120 cm, épaisseur 2 cm, marron pce **23.95** (m² = 49.90) pce **22.75** $(m^2 = 47.40)$ Dès 1 pal. (23,04 m²)

3 Dalle grès cérame fin 'Grigioni' 66825676

60 x 60 cm, épaisseur 2 cm pce 17.45 (m² = 48.47) pce **16.58** ($m^2 = 46.06$) Dès 1 pal. (21,60 m²)

4 Dalle grès cérame fin 'Duomo Carrara' 67164071 pce **26.95** (m² = 49.91) 60 x 90 cm, épaisseur 2 cm

Dès 1 pal. (29,16 m²) **25.60** (m² = 47.41)

OS 115879



Dès 1 pal. 3.90

Easy Paving

Facilite la pose des dalles, 40 x 80 cm. OS 115879 - 67234868



Avantages du système Easy Paving

- ✓ Résistant
- ✓ Carrossable
- ✓ Pose facile
- Aucune colle ni mortier requis
- ✓ Largeur de joints constante
- ✓ Isolation phonique
- Drainant







Chaperon 'Ambienta'*

L 40 x l 20 x H 5 cm, béton, finition esthétique affleurante pour le mur, protège votre mur de jardin des intempéries et des influences de l'environnement, béton de grande qualité. Disponible dans les coloris blanc, anthracite, gris, toscane et méditerranéen.

OS 104543 - p. ex. 24634746

Repartir

Ne ratez pas nos







Denta par taille man and a poids par taille man and a part taille

1 Dalle pour chemins 'Sabbiato' En gris, 40 x 40 cm, épaisseur 4 cm, béton.

	11
pce	4.10
pce dès 1 pal.	3.90
m ²	25.63
m² dès 1 pal.	24.35
OS 103403 - 66738932	

2 Dalle pour chemins 'Grau' En gris, 50 x 50 cm, épaisseur 4 cm, béton.

pce	4.10
pce dès 1 pal.	3.90
m²	16.40
m² dès 1 pal.	15.58
OS 100516 - 60027368	

③ Dalle pour chemins 'Finessa'** En gris, 50 x 50 cm, épaisseur 2,30 cm.

pce	7.60
pce dès 1 pal.	7.22
m²	30.40
m² dès 1 pal.	28.88
05 100516 - 67240242	

4 Dalle pour chemins 'Saturn' En gris-noir, 50 x 50 cm, épaisseur 4 cm,

En gris-noir, 50 x 50 cm, épaisseur 4 cm, béton.

pce	6.95
pce dès 1 pal.	6.60
m^2	27.80
m² dès 1 pal.	26.41
OS 103403 - 24714897	


O.⁸⁵


Dès 1 pa	. 0.81
----------	---------------

Bordure pour g	OS 10454	3 - p. ex. 13984305	
LxIxH	Coloris	Pce	Pce dès 1 pal.
22 x 10 x 4,50 cm	Gris, méditerranéen, toscane, anthracite	0.85	0.81
22 x 10 x 4,50 cm	Blanc - Sur commande	0.95	0.90
33 x 13 x 5 cm	Gris, méditerranéen, toscane, anthracite	1.20	1.14

La bordure pour gazon est une aide précieuse. Elle facilite le travail au jardin et sépare proprement la pelouse du massif. Une fois la pelouse tondue, il n'est plus nécessaire de finir la coupe à la main. Les arrondis et les rainures s'imbriquent pou former l'assemblage et éventuellement des courbes.

Béton et mortier





7.50 (1 kg = 0.25) 13860302

Dès 1 pal. (48 sacs) **7.13** (1 kg = 0.24)

2 quick-mix Mortier pour mur de jardin Avec trass

9.30 (1 kg = 0.31) 20234542

Dès 1 pal. (48 sacs) **8.84** (1 kg = 0.29)

3 quick-mix Mortier de jointoiement pour pierres naturelles

Avec trass

25 kg **10.50** (1 kg = 0.42) 13868414

Dès 1 pal. (24 sacs) **9.98** (1 kg = 0.40)

4 quick-mix Béton instantané


25 kg **8.50** (1 kg = 0.34) 13860649

Dès 1 pal. (48 sacs) **8.08** (1 kg = 0.32)

OS 119954



Dalle ajourée pour gazon en béton os 100516						
Produit	L x l x épaisseur	Coloris	Pce	m²	Pce dès 1 pal.	m² dès 1 pal.
Dalle ajourée pour gazon	60 x 40 x 8 cm	Gris	3.90	16.25	3.71	15.44
Pavé de remplissage pour grille de gazon (sans ill.)	8 x 8 x 8 cm	Gris, rouge porphyre*	0.90		0.86	



06 SCC AT

weber 'NO MIX Beton' 20 kg 9.90 (1 kg = 0.50)

Dès 1 pal. (48 sacs)

9.41 (1 kg = 0.48)
0S 100641 - 66887454



** Ne sont pas en stock dans tous les centres spécialisés.

^{*} La pierre naturelle peut présenter des différences de couleur et d'épaisseur.

BAUHAUS ARENA

Gouttières

Toitures métalliques de MetDach®

Met Dach°

MetDach® Tôle nervurée 'PP 12'

Revêtement de toiture et parement mural en tôle d'acier galvanisé, gris RAL 7016, terracotta RAL 3009, faible poids, montage facile, 10 ans de garantie sur les tôles peintes, compatible avec une multitude de constructions légères, L 200 x l 91 cm (plaque = 1.82 m²).

Galvanisée, épaisseur 0,40 mm

Plague **21.90** (m² = 12.03) 25370362 Gris et terracotta, épaisseur 0,40 mm

Plaque **23.60** (m² = 12.97) 23109630/23109685

MetDach® Tuile métallique

Terracotta RAL 3009 et noir, rendu des couleurs et traitement antirouille garantis 20 ans, montage facile sur structures en bois et en acier, résistance au gel et aux chaleurs extrêmes, faible poids, épaisseur 0,50 mm, L 2160 x l 1170 mm (2,527 m²).

Plaque **45.70** (m² = 18.08) 23120552/24691112 OS 107972





Gouttières*


Countieres						
Désignation	Alu naturel	Alu naturel	CU-zinc	CU-zinc	Cuivre	Cuivre
			semi-circu	laire		
Longueur	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Ø	80 mm	100 mm	100 mm	150 mm	100 mm	150 mm
N° d'art.	66823236	66823096	60028732	60028918	66958244	66958262
Prix	23.70	25.40	28.50	34.90	62.40	81.40

Aluminium

Cuivre


Zinc





1000 x 336 mm, poids env. 9,70 kg/m², 1 paquet pour une surface de max. 2 m², coloris noir, rouge, gris et vert.

Paquet (14 pces) m² **7.75** (paquet = 15.50) OS 107972 - p. ex. 22756501



Bardeau queue de castor

1000 x 336 mm, poids env. 10,10 kg/m², 1 paquet pour une surface de max. 2 m², coloris noir, vert, rouge et gris.

Paquet (14 pces) m² **9.38** (paquet = 18.75) OS 107972 - p. ex. 22753210

Plaques ondulées

Plaques ondulées bitumées

L 2000 x l 835 mm, épaisseur 2,20 cm, en noir, rouge, brun et vert.

pce $(1,66 \text{ m}^2)$ pce **11.30** $(\text{m}^2 = 6.81)$



Nombreuses autres plaques ondulées disponibles

Plexiglas® Resist Plaques ondulées, 1,80 mm

OS 103758

P. ex. L 2000 x l 1045 mm;

épaisseur 1,80 mm, arrondie

Les plaques ondulées sont très perméables à la lumière, stables et sûres en cas de neige. Le matériau présente une surface lisse des deux côtés ou une structure C (aspect légèrement crépi).

toits de carports, terrasses, pergolas, avant-toits. P. ex. L 2000 x I 1045 mm, épaisseur 1,80 mm

pce **79.70** (m² 38.13) 20737908

OS 103758 P. ex. L 2000 x I 1045 mm; épaisseur 3 mm, arrondie

Plexiglas® Resist Plaques ondulées,

Les plaques translucides sont très robustes et bravent la grêle, la glace et la neige. Disponibles en finition lisse, alvéolaire ou structure C (aspect légèrement crépi).

Applications:

toits de carports, terrasses, pergolas, avant-toits. P. ex. L 2000 x l 1045 mm, épaisseur 3 mm

pce **91.90** (m² 43.97) 29394160



Portes

1299

Également disponible en blanc

SPLENDOOR

Thermodoor Classic

(poignée/poignée), porte d'entrée avec encadrement en aluminium à rupture thermique et vantail en acier à isolation thermique.

- ✓ Porte promotionnelle (en stock) aux dimensions standard 1100 x 2100 mm ✓ Serrure de sécurité Winkhaus pour cylindre rond CH, p. ex. KABA (sans cylindre de porte)
- ✓ Avec poignée et rosace
- √ 4 triples vitrages VFS à isolation thermique et coefficient Ud 1,3
- ✓ En stock en anthracite (similaire RAL 7016) et en blanc (similaire **RAI 9016)**
- ✓ Dimensions spéciales possibles sur commande moyennant supplément

OS 113644 - p. ex. 67139006/67138988



en PVC

Bonne isolation thermique, sécurité élevée contre les effractions, L 98 x H 198 cm, sans poignée ni cylindre profilé.

OS 6263 - p. ex. 20583907

Fenêtre en PVC à économie d'énergie



BAUHAUS

✔ Profilé à 5 chambres ✔ Profondeur totale 70 mm

Valeur Uw 0,6 W/m² K

Triple vitrage isolant ther-Intercalaire périphérique aluminium

Armature en acier dans le vantail et le châssis dormant conforme aux directives RAL Système d'étanchéité double

Profilé à 5 chambres

Set de garde-corps

Set de garde-corps

Swiss

Edition

2 montants Ø 42 mm, H 1100 mm, 1 main courante Ø 42 mm, L 1500 mm avec embouts d'arrêt. 6 barreaux ronds Ø 10 mn

cinboats a arret, o barreaux ronas p 10 mm.				
N° d'art.	Désignation	Prix		
67078048 AX2	Montage au sol en aluminium	229.–		
67078039 AX1	Montage latéral en aluminium	249.–		
67078066 AX4	Montage au sol en aluminium, anthracite	239		
67078057 AX3	Montage latéral en aluminium, anthracite	259.–		
67078020 EX2	Montage au sol en inox	339		
67078011 EX1	Montage latéral en inox	359		

P. ex. oscillo-battante L 600 x H 600 mm

à base d'eau.

OS 100540 - p. ex. 66592862

SOLID ELEMENTS ecoTOP Fenêtre en PVC

Fonction oscillo-battante, autres dimensions disponibles.

OS 114580 - p. ex. 66784218

Vers le prospectus





Profilés de qualité **REHAU**

Grille de protection de soupirail

L 1200 x I 600 mm, fixation par serrage, tissu d'aluminium à mailles fines, résistante aux déchirures et aux intempéries.

OS 114666 - 20268347



Dispositif de protection de grille 'GS 5'

En forme d'étrier à visser de côté, conception légère. OS 103080 - 66636461

swingcolor®

swingcolor

ARKTISWEISS

100%

Intérieur

EXCLUSIVITÉ CHEZ NOUS

swingcolor® Rouleau à peinture anti-éclaboussures

Résultat homogène sans tache, développé spécialement pour la peinture murale Blanc arctique Plus de swingcolor. Largeur du rouleau OS 104244 - 28689207/28705158 . 18 cm ou 25 cm.



Blanc arctique 'Plus'

En cas d'usage adéquat, la formule spéciale anti-éclaboussures permet de réaliser une couche de peinture sans ou avec très peu d'éclaboussures, sans conservateurs, résistante à l'usure, grand pouvoir couvrant, seau en matériaux recyclés, 10 | suffisent pour env. 70-90 m² (1 couche).

2.50 | 21.95 (1| = 8.78) 28495468

10 | 54.95 (1 | = 5.50) 28499567

OS 104244

44 95

swingcolor® Blanc arctique Blanc neige mat, 10 l, perméable à la vapeur d'eau et résistante à l'abrasion, ambiance agréable dans les espaces habitables, peinture de dispersion pour de hautes exigences en matière d'habitat, formulation spéciale. Mélange de peintures également disponible.0S 104244 - 15110328

Désignation	Blanc arctique	
Contenances en l	1/2,5/5/10/25	
Capacité/contenance de 10 l	env. 70-90 m ²	
Prix – blanc	10 44.95 (1 = 4.50)	
Prix – MX	10 53.95 (1 = 5.40)	

Fxtérieur



MARMORAN

10 kg **53.90** (1 kg = 5.39) OS 100641 - 63237166

MARMORAN Futura Fond G111 prêt à l'emploi Crépi ribé plein extérieur

2 mm, 2 kg **15.50** (1 kg = 7.75) 2 mm, 25 kg **88.95** (1 kg = 3.56)

OS 100641 - 66564697/66532736

ngcolo swingcolo FASSADENFARBE Peintures pour façades os 104244 Peinture de façade à base de

Désignation Peinture de façade Peinture pour façades à base d'acrylique pure Résistance Très résistante Avec effet déperlant Propriété Sans solvants ni plastifiants Oui Oui Non Résistance Résistante aux intempéries Très résime aux intempéries Très tante aux intempéries

Blanc + MX Teintes Contenances en l 2.5/5/10 Capacité/contenance de 10 I Env. 70 m²

Prix - blanc 10 | **44.50** (1 | = 4.45) 10 | 52.95 (1 | = 5.30)

Env. 70 m² 10 | 59.95 (1 | = 6.-) 10 | 65.95 (1 | = 6.60)

1/2.5/5/10

Rlanc +

Env. 70 m² 10 | 79.95 (1 | = 8.-) 10 | 89.95 (1 | = 9.-)

Blanc +

2.5/10

Non-tissé de protection

pour peintre Étanche, antidérapant et très absorbant, p. ex. L4x11m.

Dès 7.95 OS 110552 - 20186759

Rouleau de papier de recouvrement

Pour l'intérieur et l'extérieur, réutilisable, hydrofuge et résistant, L 15,40 x l 1,30 m, rouleau env. 20 m²

23.95 OS 110552 - 23121698



Accessoires

KIP Ruban de masquage toilé

Ruban toilé avec film, film de masquage avec une face adhésive, utilisable à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 10 jours, s'adapte parfaitement au support grâce à la charge statique, film en polyéthylène écologique, qualité professionnelle.

P. ex. H 17 x L 260 cm

11.50 os 103931 - 24318192

BAUHAUS Set de peinture 12 pièces 18.95 OS 103931





DUCK SMART Ruban de masquage, set de 3

Convient pour les travaux de peinture à l'intérieur, bon pouvoir adhésif.

2 x 30 mm et 1 x 18 mm, longueur 50 m

6.95 0S 104473 - 26340173 3 x 48 mm, longueur 50 m 9.95 OS 104473 - 26711131

NOUVEAUTÉ

BAUHAUS PROFI DEPOT® Papier intissé de recouvrement

Extrêmement résistant, antidérapant et très absorbant, qualité professionnelle.

L10 x l1 m 25.-OS 100574 - 66724597

66627793

Protection contre le soleil et les regards



EasyFix Store plissé

L 40 x H 130 cm, différentes dimensions et couleurs disponibles, réglage individuel de la hauteur du brise-vue, montage facile, opaque mais perméable à la lumière, deux rails, en polyester lavable.

OS 107384 - p. ex. 67039647



Store vénitien en aluminium argenté

L 40 x H 175 cm, lamelles de 25 mm, différentes dimensions disponibles excellente protection solaire, protection optimale contre les regards, utilisation simple, montage rapide, facile à entretenir

OS 104572 - p. ex. 60058049

EasyFix Store à double enrouleur

L 45 x H 150 cm, différentes dimensions et couleurs disponibles, réglage continu de la luminosité, tissu segmenté, fixation simple, facile à entretenir.

OS 107834 - p. ex. 22370479

Store avec cordon latéral

L 182 x H 180 cm, 100 % polyester, différentes dimensions et couleurs disponibles, store laissant passer la lumière du jour, actionnement flexible par cordon latéral, facile à entretenir.

OS 107834 - p. ex. 22370150

Store en bambou

L 60 x H 160 cm, 100 % bambou, différentes tailles disponibles. protection naturelle contre les regards indiscrets, atmosphère harmonieuse de lumière, hauteur réglable en continu, facile à entretenir.

OS 107834 - p. ex. 22367019



Centrale de commande sur mesure

conseils avisés.

Une fabrication sur mesure, ajustée à n'importe quelle forme de fenêtre.

contre le soleil et les regards indiscrets.

Store plissé sur mesure



Rideau à lamelles

L 150 x H 260 cm, blanc, rayé, différentes dimensions disponibles, 100 % polyester, protection contre l'éblouissement et brise-vue décoratif, fonctionnel, facile à entretenir et à utiliser, montage simple. OS 107834 - p. ex. 22367958

Dans nos centres spécialisés, vous trouverez un vaste choix de protections contre le soleil et les regards indiscrets.

Protections contre les insectes



90

- Différentes hauteurs
- 'Idéale pour les logements en location
 - 'Montage par serrage

Easy Life Moustiquaire enroulable pour fenêtres

Montage par serrage dans l'embrasure, sans perçage ni vissage. Coloris blanc et anthracite, toutes sont raccourcissables sur mesure.

80 x 130 cm pce **69.90** 26601940/26601959

120 x 170 cm pce **89.90** 26601968/26601977 160 x 170 cm pce **99.90** 26601986/26598927

- **Télescopique**
- ✓ Aucun perçage, vis-sage, ni raccourcissement nécessaires

Easy Life Moustiquaire 'Edge Plus'

Télescopique, fixation par serrage, coloris anthracite et blanc, réglage possible 60 x 70 cm - 100 x 120 cm.

pce 44.90

OS 114666 - 26573720

Également réglable dans les dimensions 70 x 80 cm - 100 x 140 cm

pce 49.90

OS 114666 - 26588052



12.90

EASYmaxx Rideau moustiquaire

Toile noire, fixation velcro, montage facile sans perçage ni vissage, perméable à l'air et semi-transparente, avec aimants pour une fermeture automatique après franchissement, 2 lamelles pour des largeurs de porte de L 90 x H 210 cm, pas d'enchevêtrement ni de cliquetis. OS 117896 - 25160004

EASYMGXX



Fermeture automatique grâce à des aimants

12.⁵⁰



MAXXMEE


Moustiquaire pour porte de caravane

Set de 14 pièces composé de 2 rideaux avec aimants intégrés et 12 fermetures velcro, H 195 x L 60 cm

OS 117896 - 27897478



Plinthes



L 2,50 m x H 58 mm, épaisseur 19 mm, convient pour les parquets, en placage de chêne robuste sur support en épicéa abouté.

 Dès 1 pce
 13.90

 Dès 40 pces
 12.95

 Dès 80 pces
 12.50

OS 107948 - 22480697

Plinthe

Blanc mat, L 2,60 m x H 58 mm, épaisseur 18 mm, convient pour les parquets et les stratifiés, passage de câbles masqué, fixation invisible.

 Dès 1 pce
 14.95

 Dès 40 pces
 13.50

 Dès 80 pces
 12.11

OS 103906 - 20824068

Plinthe en hêtre massif

Blanche, L 2,40 m x H 40 mm, épaisseur 11 mm, en bois dur robuste, peinte, prête au montage pour la finition de sol.

40 mm

Passage de câbles masgué

Dès 1 pce 16.95

Dès 40 pces **15.60**Dès 80 pces **14.24**

OS 107948 - 66685056

Plinthe résistante à l'eau

Blanche, L 2,40 m x H 50 mm, épaisseur 15 mm, résistante à l'eau, convient pour les sols en vinyle, passage de câbles masqué, fixation invisible.

 Dès 1 pce
 16.95

 Dès 40 pces
 15.60

 Dès 80 pces
 14.25

OS 107948 - 23005598

Stratifié



Stratifié clipsable 'Chêne Bremberg' Design bois 1 lame, classe d'utilisation 31, convient

pour l'ensemble de l'espace habitable fortement sollicité, 15 ans de garantie sur la résistance à l'abrasion, L 1292 x l 192 mm, épaisseur 7 mm. Paquet 2,48 m².

m² 11.95 (paquet 29.65)

Dès 1 pal. (129 m²) m² **11.60** (paquet 28.80)

OS 118896 - 28575005



Stratifié clipsable 'Leonessa'

Lame style maison de campagne avec joint périphérique en V au style vintage et à la teinte moderne, **classe d'utilisation 31**, convient pour l'ensemble de l'espace habitable fortement sollicité, 15 ans de garantie sur la résistance à l'abrasion, L 1292 x l 192 mm, épaisseur 7 mm. Paquet 2,48 m².

m² 14.90 (paquet 36.95)

Dès 1 pal. (129 m²) m² **14.45** (paquet 35.85)

OS 118896 - 28574455

Dalles



Grès cérame fin 'Beton Tendance'

Aspect béton, résistant au gel, abrasion 4, **résistance au glissement R9**. (paquet 1,54 m² = 18.30)

30 x 60 cm m² 11.90

Dès 1 pal. (92,40 m²) m² 11.31

OS 103439 - 26336659

13.⁹⁰

Dès 1 pal. 13.21

Grès cérame fin 'Bois Betulla'

Aspect bois beige, résistant au gel, résistance au glissement R9. (paquet 1,14 m² = 15.85)

30 x 60 cm m² 13.90

Dès 1 pal. (82,08 m²)m² 13.21

OS 108115 - 25505216

m² **14.95**Dès 1 pal. **14.20**

Grès cérame fin 'Axis'

Coloris noir, beige ou gris, émaillé mat, résistant au gel, **résistance au glissement R9**.

(paquet 1,72 m² = 25.70) 30 x 60 cm m^2 **14.95**

Dès 1 pal. (82,56 m²) m² **14.20**

OS 106608 -

66989688/66989697/66995171



Grès cérame fin 'Choe'

Disponible en anthracite et en gris, résistant au gel, **résistance au glissement R10.** (paquet 1,34 m² = 22.10)

30 x 60 cm m² **16.50**

Dès 1 pal. (80,40 m²) m² **15.68** OS 121220 - 66718271/66718262 Dès 1 pal. **20.62**

Grès cérame fin 'Valmalenco'

Disponible en gris et en anthracite, aspect pierre naturelle, **résistance au glissement R10.**

(paquet 1,44 m² = 31.25) 30 x 60 cm m^2 **21.70**

Dès 1 pal. (57,60 m²) m² **20.62**

OS 106060 - 67174681/67091595





Vinyle



b!design Sol en vinyle 'SPC rigid'

Imitation bois authentique, pose possible sur de vastes surfaces jusqu'à 400 m² (20 x 20 m), rigide, bonne stabilité dimensionnelle, résistant à l'eau, faible hauteur de pose, L 1220 x l 181 mm, épaisseur 4,20 mm. (paquet 2.21 m² = 48.50)

m² 21.95

Dès 1 pal. (79,56 m²) m² 21.30

OS 115891 - 28806990



b!design Sol en vinyle 'tile'

Imitation carrelage Florentina, Capri et Como, couche d'usure 0,30 mm, compatible avec le chauffage au sol par circuit d'eau chaude, 5 ans de garantie dans les espaces habitables, L 609,60 x I 304,80 mm, épaisseur 4,20 mm. (paquet 2,23 m² = 66.80)

m² 29.95

Dès 1 pal. (71,36 m²) m² **29.06**

OS 115891 - 23101690/23611065/23611056



b!design Sol en vinyle 'maxi'

Imitation chêne Western, couche d'usure 0,30 mm, arêtes biseautées, compatible avec le chauffage au sol par circuit d'eau chaude, 25 ans de garantie dans les espaces habitables, L 1210 x l 220 mm, épaisseur 4,20 mm. (paquet 2,13 m² =

m² 29.95

Dès 1 pal. (70,29 m²) m² 29.06

OS 115891 - 27655092

b!design Sol en vinyle 'clic'

Résistant à l'eau, bel aspect bois, facile à poser, faible hauteur de pose, surface élastique H 1210 x L 190 mm, épaisseur 5 mm.

 $(paquet 1,84 m^2 = 59.80)$

m² 32.50

Dès 1 pal. (58,88 m²) m² **31.53**

OS 115891 - 22424215



Camargue® Élément de montage 'Eurofix' pour WC suspendu

Hauteur 112 cm, largeur 60,50 cm, châssis en acier réglable en hauteur. Pour déclenchement par devant. OS 119243 - 67211241

Camarque® Module sanitaire

Module sanitaire pour WC suspendu, disponible en noir ou en blanc, système à deux quantités de rincage, avec revêtement en verre de grande qualité et cadre en aluminium, P 10,80 x L 48,30 x

OS 6263 - 26801236/26801245



Camargue

Camargue® WC suspendu 'Rom'

Résine thermodurcissable, coloris blanc, abaissement automatique, lunette et abattant de WC amovibles, charnières en inox.

Camargue®

Lunette et abattant de WC 49.- 23582417 Lunette et abattant de WC 139.- 23593923 05 6263

WC suspendu 'Feeling'

Céramique, noir mat, abaissement automatique, lunette et abattant amovibles.

Lunette et abattant de WC 49.- 28561758 **219.**- 27951879 WC suspendu OS 120461

Set complet

KFRAMAG

KERAMAG Set de WC suspendu 'Renova Nr. 1 Rimfree'

WC suspendu sans rebord, cuvette à fond creux, lunette et abattant haute qualité en résine thermodurcissable, set d'isolation acoustique.

OS 6263 - 22907497



GEBERIT Module sanitaire pour WC suspendu 'Monolith'

Système à deux quantités de rinçage, compensation possible des tolérances de construction, habillage frontal en verre (ESG), hauteur de fixation de la céramique des WC 35 cm (±1 cm), réservoir de chasse d'eau isolé contre le ruissellement, habillage latéral en aluminium brossé, autoportant, quantité de rinçage réglable (grande quantité de rinçage 4,5-6 l, petite quantité de rinçage 3 I), raccordement d'eau centré à l'arrière, hauteur 114 cm.

OS 6263 - 24792370



GEBERIT Élément de montage 'Duofix' pour WC suspendu

H 112-132 x L 50 cm, poids 15,15 kg, cadre en acier thermolaqué, coloris bleu GEBERIT. Particularités: solution système, réservoir de chasse d'eau encastré, isolation contre l'eau de condensation, dispositif d'économie d'eau.

OS 6263 - 20120003



GEBERIT

Set de WC suspendu 'iCon' sans rebord

Lunette et abattant de WC avec abaissement automatique, cuvette à fond creux, coloris blanc, sans rebord pour une hygiène parfaite, entretien et nettoyage faciles, système de répartition breveté, acheminement optimal de l'eau de rincage.

OS 6263 - 23132247



354.-

WC suspendu 'Pro'

Cuvette à fond creux, sans rebord, besoin en eau de rinçage 3 ou 4,50 l, sans lunette ni abattant de WC.

245.— 0S 100621 - 66846048

Lunette et abattant de WC 'Pro Slim'

Résine thermodurcissable blanche, abaissement automatique, entièrement amovible d'un simple geste.

109. OS 100621 - 67020641



Camargue® Mitigeur de lavabo 'Elba'

En chrome, brillant OS 6263 - 20674403

GEBERIT



Camargue® Mitigeur de lavabo 'Flat'

En chrome, brillant OS 6263 - 24596785



Camarque® Mitigeur de lavabo 'Marbella'

Noir, mat OS 104790 - 27171871

GROHE



Camarque® Mitigeur de lavabo 'Rhein'

En chrome, brillant OS 103090 - 66953434



Lavabo 'Pro A'

LAUFEN

Blanc, céramique de grande qualité, avec percement pour la robinetterie et dispositif de trop-plein, distance entre les trous de fixation 28 cm, pour montage suspendu ou en combinaison avec

Dimensions I 55 x L 48 x H 11,50 cm **147.**— 66614069

Dimensions I 60 x L 48 x H 11,50 cm **149.**— 66614096 (sans ill.) OS 100621



hansgrohe Mitigeur de lavabo 'MySport'

1 MySport 'M'

75.- 24320841

2 MySport 'L' surélevé **87.** - 24323743 OS 6263

GROHE Mitigeur de lavabo 'Get M-Size'

> En chrome OS 119901 - 66888527





KWC Mitigeur de lavabo 'Activo'

En chrome OS 100621 - 67033375



Caniveaux de douche



1) Camarque® Caniveau de douche ABS

Hauteur de construction 5,40 cm seulement, corps et siphon en plastique ABS, grille et cadre en inox, lonqueur de arille:

197.- 20388494 70 cm

80 cm **225.**- 20391702

Camargue® 90 cm 239.- 20387668

100 cm 245.- 20388810

2 Camarque® Caniveau de douche en verre design

Avec verre ESG 5 mm durci thermiquement, longueur du corps 73 cm, longueur de grille 70 cm, disponible en noir et en blanc.

pce **239.** OS 6263 - 20730934/20730943



30 cm, pour sols carrelés 8-35 mm, hauteur, inclinaison et position ajustables, qualité contrôlée selon EN 1253-3.

Caniveau de douche inox 30 – 90 cm **259.–** 26666222 Caniveau de douche inox 30 – 130 cm **354.** 67080238



Set gros œuvre pour caniveau de douche 'CleanLine' os 120405

À poser en intérieur, pour le drainage des caniveaux de douche GEBERIT de la gamme 'CleanLine'

Pour des hauteurs de chape de 65-90 cm **189. 2**6700634

Pour des hauteurs de chape de 90 – 220 cm 169.70 67080229



MELLERUD

1 l, flacon rechargeable, pour une brillance éclatante, également adapté au verre revêtu, rendement très élevé pour une propreté hygiénique, nettoie et entretient en même temps.

Nettoyant cabines de douche

OS 104214 - 60085755





Camargue® Cloison de douche

Composée de: 1 pièce rotative et 1 pièce latérale, pièce rotative apposable sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face, pièce latérale apposable sur la gauche ou la droite, pièce de renfort incluse, profilés

Composée de: 1 porte à double battant et 1 pièce latérale, pièce latérale apposable sur la gauche ou la droite grâce au revêtement double face, pièce de renfort incluse, profilés argentés

	Prix d'ensemble solution d'angle os 111457				
	Pièce latérale Pièce rotative	750 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
	750 mm	408	418	438	458
ì	800 mm	418	428	448	468
ı	900 mm	428	438	458	478
	1000 mm	458	468	488	508

Prix d'ensemble solution d'angle os 111457 avec porte à double battant 800 mm 1000 mm 800 mm 707.-717.-733.-900 mm 757 -767. 783.-1000 mm 787.-797 -813.-

Systèmes de douche



80-140 cm, solution complète confortable, douche de tête ultraplate en inox Ø 22,80 cm, douche à main entièrement chromée avec disque rotatif Ø 10 cm, système EasyClean pour éviter les dépôts de calcaire, flexible de douche 150 cm avec protection antitorsion.

OS 6263 - 27760491



Camargue® Système de douche 'New York'

Noir mat, esprit wellness, Ø env. 24 cm, douche à main avec 3 types de jet, nettoyage simple grâce aux buses anticalcaires, flexible de douche en plastique 150 cm et 1/2" résistant à la torsion, robinetterie thermostatique AD 150 mm (avec inverseur intégré), montage facile grâce au support mural réglable en hauteur.

OS 104790 - 27731336



Avec inverseur, distance entre les trous de fixation 101,10 cm, chromé, GROHE EcoJoy pour des douches écologiques, pomme avec Inner WaterGuide pour éviter les brûlures, GROHE DreamSpray pour un débit d'eau régulier avec les différents jets, GROHE StarLight pour des chromes éclatants et faciles à entretenir, trois zones de jets flexibles.

OS 119901 - 66984601



349 **Camargue®**

Camargue[®]

Système de douche 'Dolce Vita'

En chrome, réglable en hauteur avec douche de tête Ø 23 cm, douche à main à 3 types de jet, flexible de douche 150 cm, avec robinetterie thermostatique AD 153 mm (norme CH). sans raccords d'obturation. OS 116773 - 67199417

Set de meubles de salle de bain 'Madera'*

Façade mélaminée graphite mat, corps imitation chêne clair/graphite mat, poignées en métal chromé, charnières avec système SoftClose, pieds en bois.

Armoire midi (sans ill.), avec 1 porte, 2 tiroirs,

L 31,50 x P 33 x H 110,50 cm.

79.- 26013217

1) Meuble sous-lavabo,

avec 1 porte, 3 compartiments ouverts, L 65 x P 33 x H 56,50 cm.

59.- 26012764

2 Armoire haute, avec 4 portes, 2 compartiments ouverts, L 59 x P 33 x H 172,50 cm.

145.- 25992979

3 Armoire de toilette.

avec 1 porte, 3 compartiments ouverts, L 65 x P 16,50 x H 65 cm.

79.- 26011956

4) Étagères en bois 2 pièces, L 31,30 x P 14,50 x H 30,20 cm.

28.- 25999493

(5) Armoire midi,

avec 1 porte, 2 compartiments ouverts, L 31,50 x P 33 x H 110,50 cm.

69.- 26017574





Composé de: Meuble sous-lavabo

H 51 x L 60 x P 39 cm, corps et façade en MDF blanc ultrabrillant, 1 tiroir avec système SoftClose et poignéehaquette cachée

Lavabo en résine minérale

Miroi

H 65 x L 60 cm, avec cadre en aluminium et éclairage LED.

05 6263 - 25368677

1 Set de meubles de salle de bain 'Davos' 90 cm*

Composé de:

vasque en céramique blanche, meuble sous-vasque 90 cm, porte-serviette, armoire de toilette 60 cm et étagère murale 30 cm. Corps et façade en chêne Wotan.

805.— OS 107820 - Sur commande

2 Armoire haute 30 cm H 130 x P 35 cm, avec 2 portes et

4 tablettes réglables en hauteur. **150.** OS 107820 - Sur commande

Également disponible dans les largeurs 60/90 et 120 cm ainsi qu'en blanc et graphite/mat





Meuble lavabo 'Space'*

1) Miroir LED

L 60 x H 80 x P 2,90 cm, miroir sur panneau de fibres à densité moyenne (MDF), arêtes peintes en anthracite mat, éclairage LED.

157.- 26512185

2 Lavabo en céramique Blanc, écoulement et trop-plein, L 60 x H 17 x P 46 cm.

95.- 26509080

(3) Meuble sous-lavabo

Corps/facade en MDF, peint en anthracite mat, 2 tiroirs avec amortisseurs SoftClose, L 60 x H 50 x P 45,80 cm.

250.- 26511544

4 Armoire haute

Corps/façade en MDF, peint en anthracite mat, 2 portes, 4 tablettes en verre, système SoftClose, L 35 x H 169 x P 33,90 cm.

195.- 26511784

Camarque® Gamme d'accessoires 'Paris'

Design intemporel en inox brossé. 1 14.95 23684164

(2) 14.95 23792951 14.95 (3) 24493637

(4) 17.50 23684599 **(5)** 19.95

23685459 **6) 23.50** 24498173

(5)

7 32.50 23684377

OS 120897



Camargue[®]

(7)

6



(8)



(1)

Riva® Armoire de toilette à LED 'Aluminio' os 115323

12 cm

(3)

Corps en aluminium de qualité, technologie LED économe en énergie, 2 tablettes en verre, porte avec miroir extérieur et intérieur, interrupteur marche/arrêt, prise de courant. (2) 'Light'

1) 'Sun 60'

Innovant, horloge à LED, IP 44, L 60 x H 70 x P 10,50 cm.

Innovant, éclairage LED inférieur, IP 44, L 60 x H 70 x P 17,10 cm.

419.- 66954206 479.- 66954190

2

Avec miroir grossissant à monter soi-même, barre magnétique pour accessoires de bain, L 80 x H 70 x P 12 cm.

549. 66954242

Découvrez de nombreuses autres cuisines sur www.bauhaus.ch



Blocs cuisine



Meubles déjà prémontés



Bloc de cuisine 'Giulia' 275 cm*/**

Longueur totale 275 cm, façade blanc ultrabrillant, corps blanc, poignée à évidement, plan de travail 210 cm gris pierre, table de cuisson en vitrocéramique, four encastré, hotte d'aspiration, évier en inox, lavevaisselle entièrement intégré, réfrigérateur avec compartiment congélateur, sans robinetterie ni décoration. Meubles déjà prémontés.

NOUVEAUTÉ

OS 117919 - 26225030/67131455

<u>Classes d'efficacité énergétique:</u> Réfrigérateur: E (A-G), lave-vaisselle: F (A-G), four: A, hotte aspirante: D





Cuisine monobloc 'Lagos' 150 cm*/**

Longueur totale 150 cm, façade blanc satiné, corps blanc, plan de travail 150 cm, éléments hauts vitrés, 2 plaques, évier en inox, réfrigérateur, sans robinetterie. OS 115614 - 66789064



Camargue®

Mitigeur d'évier 'Merida'

Inox, ressort en spirale, mat. OS 104790 - 20311515



Camargue® Robinet de cuisine 'Flexo'

Bec surélevé orientable gris/chrome, convient pour les cuisines professionnelles, bec orientable à 360°, quatre coloris disponibles.







Miroir mural 'Golden Style'

Ø 55 cm, rond, aluminium, extérieur noir, intérieur doré, avec crochet de fixation et courroie de qualité aspect cuir.

149.-

OS 115323 - 67044960

Modèle LED 'Golden Summer' 193.-

OS 115323 - 67044951



MULL>EX

MÜLLEX® 'Single 35'

Système de poubelle basculante pour sacs 35 l, largeur de la base 40-60 cm. OS 100520 - 66810803





GROHE Mitigeur d'évier 'Start'

OS 119901 - 67207879




respekta® Évier encastré 'Cansas'

Évier en inox, L 77 x l 48 cm, avec 1 bac et 1 égouttoir, réversible, 2 trous pour robinet, avec clapet de bonde, bonde d'écoulement et dispositif de trop-plein, sans robinetterie excentrée, qualité de l'acier 304, épaisseur de l'acier 0,60 mm, profondeur du bac 170 mm, pour élément bas de 50 cm. OS 106845 - 67031971



respekta® Évier encastré 'Dallas'

Évier en inox L 100 x l 50 cm, 1 ½ bac, 1 égouttoir, réversible, 2 trous pour robinet, avec clapet de bonde, bonde d'écoulement et dispositif de trop-plein, sans robinetterie excentrée, qualité de l'acier 304, épaisseur de l'acier 0,60 mm, profondeur du bac 170 mm, pour élément bas de 60 cm. OS 106845 - 67031926





Assortiment d'articles de petite quincaillerie pour atelier

1 Assortiment de rivets aveugles, 400 pièces	15.95	21993882
2 Assortiment de colliers de serrage, 26 pièces	15.95	21996447
3 Assortiment de ressorts, 200 pièces	15.95	21995444
4) Assortiment d'écrous, 195 pièces	15.95	21996429

(5) Assortiment de rondelles, 900 pièces 15.95 21996960 19.95 6 Assortiment de rondelles de sécurité, 300 pièces 21997325

WISENT® Mallette à outils 127 pièces

Mallette robuste en aluminium avec poignée stable, idéale pour de nombreux usages à la maison comme dans l'atelier.

OS 6263 - 27549511



Set complet d'outils robustes en acier chrome-vanadium, bien ordonnés dans une mallette de transport pratique aux angles renforcés avec deux fermetures.

KÜPPER® Panneau perforé en tôle d'acier 3 pces*

Avec 12 crochets métalliques, env. L 120 x H 60 cm. OS 106436 - 11140718







PB Swiss Tools Set de clés Allen 'PB 210 HRBCN'

Clés mâles coudées pour vis à six pans creux, revêtement par poudrage avec code de couleurs par taille.

OS 100532 - 60053044

WISENT Serre-joint

Finition solide, poignée bi-matière, cinq tailles différentes OS 6263 - p. ex. 11101472





WISENT® Servante d'atelier*

H 88 x L 51 x I 71 cm, en acier/ inox, 4 tiroirs, 1 porte et 1 tablette.

OS 106447 - 20719474

BAUHAUS Set de tournevis

6 pces, lames VDE isolées, vis à fente et vis cruciformes PH.

OS 6263 - 22547705

WISENT® Support de montage

Longueur de déploiement 160-290 cm, extensible, réglable en continu. OS 6263 - 11034154





Établi*

Plan de travail en épicéa 30 mm, L 165 x l 60 x H 85 cm, capacité de charge 200 kg.

OS 106447 - 20435381

N° d'article	Produit	Dimensions en cm	Prix
20272551	Taille 1 Rouge	10,20 x 11,70 x 7,30	1.10
20272700	Taille 1 Bleu	10,20 x 11,70 x 7,30	1.10
26805788	Taille 2 Rouge	10,80 x 19,10 x 7,30	1.30
26803524	Taille 2 Bleu	10,80 x 19,10 x 7,30	1.30
26809133	Taille 3 Rouge	14,60 x 23,80 x 12,70	2.30
26809124	Taille 3 Bleu	14,60 x 23,80 x 12,70	2.30
26809151	Taille 4 Rouge	20 x 32,70 x 15,60	4.90
26809142	Taille 4 Bleu	20 x 32,70 x 15,60	4.90
26809179	Taille 5 Rouge	30,80 x 42,90 x 17,80	8.90
26809160	Taille 5 Bleu	30,80 x 42,90 x 17,80	8.90



STANLEY.

STANLEY® Bacs à bec

Compatibles avec la plupart des bacs à bec. Empilables et emboîtables (taille 1 uniquement empilable). Convient pour un montage sur baquette murale, porte-étiquette, plastique résistant aux chocs. OS 111321

STANLEY

BAUHAUS Boîte Systembox

Avec 23 boîtes en plastique extractibles. OS 6263 - 11141676

STANLEY® Casier pour petites pièces

39 compartiments, L 36,50 x I 44,50 x H 16 cm. OS 111321 - 23859227









Générateur. Inverter '1000' Puissance max. 1000 W, volume du réservoir 3,51, alimentation électrique fiable, silencieux, poignée

silencieux, poignée pratique, avec port USB, pas de fluctuations de tension. OS 100574 - 67091319



OS 118006 - 26703688









BAUHAUS Set d'adaptateurs de voyage USB

L1m, connecteurs USB-A, USB-C, micro USB, Lightning, idéal pour l'emporter en voyage, avec pochette, deux chargeurs différents, différents ports et connecteurs.



SWITZERLAND

2 pôles, max. 2,4 A. OS 100511 - 67243387

Euro '4XA'

2 pôles, max. 4,8 A. 05 100511 - 67243396

DESIGNED IN

SKROSS® Adaptateur Monde-Monde '1XU'

2 x USB-A, 1 x USB-C, 2 pôles. max. 4,5 A.

SKROSS



Adaptateur de voyage Suisse - Europe

T23, 3 pôles, max, 16 A. OS 100511 - 66666413

Adaptateur de voyage **Europe - Suisse**

T12 DÉCENTRALISÉ, 3 pôles, max. 10 A. OS 100511 - 67040807



ADAPTATEUR USB C vers USB A

USB 3.1, max. 3 A, 5-20 V, boîtier en aluminium.

OS 100511 - 67243378

ADAPTATEUR USB A vers USB C

Noir/argenté. OS 100511 - 67243369

SKROSS® 'Reload 10' **Chargeur portatif**

10 000 mAh. OS 100511 - 67243411



Boîtiers d'alimentation



145.-

Boîtier d'alimentation 16 A

16 A, 400 V, sans câble de raccordement, adapté aux chantiers, distributeur universel, haute résistance aux chocs, prises femelles de raccordement CEE 16 A. OS 100511 - 66781857

179

Boîtier d'alimentation 16 A avec câble

2 prises T25, 2 prises T23 et 2 prises CEE à 5 pôles, 16 A, 400 V, longueur de câble 2,20 m, L 10 x

OS 116266 - 67060470



Boîtier d'alimentation 32 A

32 A, 400 V, avec câble de raccordement, boîtier en plastique solide, résistant aux coups et aux chocs, avec poignée de transport ergonomique, avec disjoncteur de protection individuelle Fl 30 mA, couvercle de protection pour fusibles, raccordement entièrement câblé.

10 m **49.95** 20 m **75.90** 0s 100522

OS 116266 - 67255559

Rallonge 400 V Câble en PVC CEE 400 V/16 A et raccord avec cache de fermeture, 5 pôles, IP 44, pour l'extérieur, idéal pour une utilisation en conditions difficiles sur chantier, en atelier ou dans le domaine industriel.

brennenstuhl® Enrouleur de câble en plastique

95

Avec support galvanisé, longueur de câble 25 m, protection contre les surchauffes

brennenstuhl®

OS 116266 66670812



PROFI

PROFI DEPOT

BAUHAUS PROFI DEPOT® Enrouleur de câble en tôle d'acier

En tôle d'acier, longueur de câble 40 m, section 3 x 1,50 mm², 4 prises T13, 230 V, protection contre les surchauffes, avec couvercles à autofermeture, dans la limite des stocks disponibles.

OS 116266 - 66807461

13.⁹⁵

3 x 1 mm², 10 m, blanche, avec sécurité enfants, fiche T12 et couplage T13, avec protection de contact supérieure



brennenstuhl® brennenstuhl® Rallonge

dès

49.⁹⁵

Interrupteurs et prises



Prise encastrée

3 x T13, séparée en parallèle, IP 20, blanche.

OS 100511 - 63192858



hager





Prise encastrée



14.70

Interrupteur encastré SCH 3, bland OS 100511 - 63193064



33 60

Combinaison encastrée SCH 3+3 T13, blanche. OS 100511 - 63193408



IP 20, blanche. OS 100511 - 63197206



25 50

Interrupteur encastré SCH 3, blanc. OS 100511 - 63197437



46.³⁰

Combinaison encastrée SCH 3+3 T13, blanche. OS 100511 - 63197525



Prise encastrée 3 x T13, séparée en

IP 20, blanche. OS 100511 - 63196896



25.⁴⁰

Interrupteur encastré SCH 3, blanc. OS 100511 - 63196850



46,⁴⁰

Combinaison encastrée SCH 3+3 T13, blanche. OS 100511 - 63196276



Accessoires pour câbles

Steffen Vissage de câble et contre-écrou

M20, 2 pces, norme métrique, en plastique

Steffen Vissage de câble et contre-écrou

N° d'article	Désignation du produit	Prix
63195060	VC+CE PL M16 x 1,5 PA6 G8 2 pces	2.80
63195079	VC+CE PL M20 x 1,5 PA6 G8 2 pces	3.10
63195088	VC+CE PL M25 x 1,5 PA6 G8 2 pces	3.80
66484943	Vissage de câble M20 5 pces, blanc	11.85



Boîtier de dérivation étanche A-box

5 x 2,50 mm², plombable, protection IP élevée (IP 65), montage aisé, barre de serrage intégrée.

	Boîtier de dérivation étanche A-box os 100511		
Ì	N° d'article	Désignation du produit	
	63192548	Boîtier de dérivation étanche A-box IP 65 5 mm²	5.80
	63192557	Boîtier de dérivation étanche A-box IP 65 5 x 4 mm ²	8.50
	66665447	Boîtier de dérivation étanche T-Box	8.95
	63192566	Boîtier de dérivation étanche A-box IP 65 5 x 6 mm ²	17.35



100 pces

Attache-câbles Différentes tailles et

couleurs disponibles.

Gaine électrique ondulée (polypropylène)

Gaine ondulée KRFW-G. OS 100511



TEHALIT

TEHALIT Conduits de câble Coloris blanc ou gris, 2 m

pce 2.45
pce 4.25
pce 6.50
pce 8.95

1 Tubes d'installation

P. ex. M20, longueur 2 m

1.60 (10 pièces 15.–) OS 100511 - 63191031

2 Tubes en aluminium

P. ex. M20, longueur 2 m

6.10

OS 100511 - 63191110

3 Conduits de câble semi-circulaires

Longueur 1 m, disponibles en blanc et argenté, largeur 13 mm ou 17 mm, autocollants.

P. ex. | 13 x H 50 x L 1000 mm, blanc

12.90 OS 100511 - 66665678





Profitez d'un climat idéal!

Puissance de refroidissement 12 000 BTU/3.5 kW

Pour les pièces de 35 m² max.





Pour les pièces de 20 m² max.



PROKLIMA® Climatiseur mobile 'Purity'

7000 BTU/h, 20 m², refroidissement, déshumidification, ventilation, fonction minuterie/mise en veille, filtre à poussière lavable, roulettes mobiles à 360° pour un déplacement aisé, convient pour commande par application et commande vocale.

28155610

Puissance de refroidissement

Pour des pièces iusqu'à 32 m²

2,9 kW

0,9

10 000 BTU/2,9 kW

PROKLIMA® Climatiseur mobile 'Purity'

Climatiseur 3 en 1 avec télécommande. refroidissement, déshumidification, ventilation, 2600 W/h, 9000 BTU/h, affichage LED, minuterie, fonction mise en veille, pas de réservoir d'eau nécessaire, filtre à poussière lavable, système d'autodiagnostic, fluide frigorigène R290, dans la limite des stocks disponibles.

OS 118037 - 25815261

Puissance de refroidissement 9000 BTU/2,6 kW

Pour les pièces de 26 m² max.





Hot Air Stop Bâche isolante pour fenêtre

Blanche, en plastique, pour dimensions de fenêtres courantes, convient pour climatiseurs monoblocs et sèche-linge à évacuation d'air, montage simple et rapide, hydrofuge, maintient les moustiques à distance.

25822933

Complément idéal



Rafraîchisseurs d'air

PROKLIMA® Climatiseur mobile 'Moma'

Climatiseur 3 en 1 avec télécommande, puissance de refroidissement 12 000 BTU/h, 3,5 kW, convient pour les pièces de 35 m² max., mode sélectionnable pratique améliorant le confort: refroidissement, déshumidification, ventilation, avec affichage LED clair, minuterie, fonction mise en veille, pas de réservoir d'eau nécessaire, roulettes mobiles à 360° pour un transport aisé, avec filtre à poussière lavable et système d'autodiagnostic, fluide frigorigène R410A, classe d'efficacité énergétique A, dans la limite des stocks disponibles. OS 118037 - 26530567

PROKLIMA® Climatiseur mobile 'Shiny Eco'

Climatiseur 3 en 1 avec télécommande, pour les pièces d'env. 32 m² max., mode sélectionnable pratique améliorant le confort: refroidissement, déshumidification, ventilation, avec affichage LED clair, minuterie, fonction mise en veille, pas de réservoir d'eau nécessaire, roulettes mobiles à 360° pour un transport aisé, avec filtre à poussière lavable et système d'autodiagnostic, fluide frigorigène R32, classe d'efficacité énergétique A+, dans la limite des stocks disponibles. OS 118037 - 25822924

Classe d'efficacité énergétique A++

9000 BTU, max. 22,50 m²



Climatiseur bibloc réversible avec Quick Connector 'TAC-09CHSA/HCI QC' 25822942

Refroidissement, déshumidification, ventilation, chauffage, écran caché, minuterie, fonction mise en veille, fonction Eco, filtre à poussière lavable, fluide frigorigène R410A, avec système d'autodiagnostic, conduite frigorifique 5 m pré-remplie, convient pour les pièces d'env. 22,50 m² max

12 000 BTU, 16-30 m² **699.**- 25822951 **999.**- 25822960 18 000 BTU, 24-45 m² 24 000 BTU, 36-60 m² **1299.** 25816778 OS 118037



PROKLIMA® Rafraîchisseur d'air

Hauteur 77 cm, 10 l, 65 W, réglable sur 3 niveaux, programmable sur 7,5 h, réglable par télécommande ou sur l'appareil, indicateur de niveau de remplissage, facile à déplacer grâce à 4 roulettes.

OS 6263 - 25800692



149.

PROKLIMA® Rafraîchisseur d'air 18 l

80 W, avec télécommande, 3 vitesses, minuterie 12 h, réservoir d'eau avec indicateur de niveau de remplissage et roulettes pour un déplacement aisé, hauteur 81 cm, dans la limite des stocks disponibles. OS 6263 - 25809334

PR KLIMA EXCLUSIVITÉ CHEZ NOUS

19.95



Également disponible en blanc

Ø 30 cm

PROKLIMA® Ventilateur de table

40 W, 3 vitesses et 4 boutons (vitesses 1 à 3/arrêt), Ø 30 cm, hauteur 46 cm, également disponible en blanc, dans la limite des stocks disponibles. 05 6263 - 20619927



50 W, avec minuterie 2 h et 3 vitesses, Ø 30 cm, hauteur 48,50 cm, dans la limite des stocks disponibles.

PROKLIMA® Ventilateur de table 'Retro Chrom'

Ø 30 cm, de style colonial en métal, 3 niveaux de réglage, oscillant, 35 W, dans la limite des stocks disponibles.

OS 6263 - 20796361



OS 6263 - 20800457









Ø 30 cm







disponible en noir

PROKLIMA® Ventilateur sur pied

Ø 40 cm, 40 W, 3 vitesses, angle d'inclinaison modifiable, réglable en hauteur jusqu'à max. 1,48 m, oscillant, également disponible en noir, dans la limite des stocks disponibles. OS 6263-20571470/20794408



Ø 30 cm, débit d'air max. 1860 m³/h, 3 vitesses. Entièrement en métal. Angle d'inclinaison réglable jusqu'à 120°. Pied solide pour une bonne stabilité et enroulement du câble, 40 W, dans la limite des stocks disponibles.

Également disponible en Ø 30 cm. 39.95

Ø 30 cm

OS 6263 - 20620761

PROKLIMA® Ventilateur colonne

H 73,50 cm, blanc, 30 W, design tendance, utilisation aisée, oscillant, 3 vitesses, grande stabilité.

OS 6263 - 20620822

95

PROKLIMA® Ventilateur sur pied Ø 40 cm, noir, télécommande, design tendance, débit d'air énorme de 3750 m³/h, oscillant, avec minuterie, réglable avec télécommande simple, 3 vitesses.

OS 6263 - 20808035

Technoline Moniteur de qualité de l'air CO2 WL1030'

Affichage numérique, surveillance de la teneur en CO, et du climat ambiant, recommandations de ventilation par un système de feux tricolores, alarmes réglables, rétroéclairage.

OS 6263 - 28277903



Déshumidificateurs



Capacité de déshumidification max. 10 l/24 h

PROKLIMA® Déshumidificateur

Capacité de déshumidification 10 l/jour, prévient la formation de moisissures, minuterie 24 h, avec roulettes et poignée de transport, commande électronique, réservoir d'eau amovible.

OS 118037 - 27465097



30 l/jour, L 31,50 x l 39,50 x H 53,50 cm, design moderne, roulettes mobiles à 360°, poignée de transport, sèche-chaussures et sèche-linge, réservoir d'eau amovible. OS 118037 - 28244396



Capacité de déshumidification max. 20 l/24 h

PROKLIMA® Déshumidificateur

400 W, capacité de déshumidification 20 l/jour, de l'air par témoin lumineux, prévient la formation de l'air par témoin lumineux, prévient la formation de moisissures, minuterie 24 h, avec roulettes et poignée de transport, réservoir d'eau amovible. OS 118037 - 26500171



Capacité de déshumidification max. 30 l/24 h





Semaine 26/22. Offres dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve de changements de modèle et de variations de couleur ou de structure

